144　ビス(イソシアナトシクロヘキサン－１－イル)メタン・ブタン－１，４－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル)・α－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イル)－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル)・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・プロパン－１，２－ジイルジアミン重付加物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3493

145　（ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の２－メチルオキシラン重付加物）の末端メタクリル酸エステル化物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3494

146　１－クロロ－１，２，２－トリフルオロエテン・エトキシエテン・（ヘキサデカン－１－イルオキシ）エテン・（オクタデカン－１－イルオキシ）エテン・ビニル＝アルカン（Ｃ＝８、分岐型）カルボキシラート・ビニル＝２，２－ジメチルプロパノアート・４－（ビニルオキシ）ブタン－１－オール共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3569

147　ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。）　(6)－3570

148　アクリル酸・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・４－ヒドロキシブタン－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3571

149　アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・*N*－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3572

150　イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート・２－フェノキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3573

151　［２′，２′′，３′，３′′，６′，６′′－ヘキサメチレン－２，４′，４′′－メタントリイルトリフェノール・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加物］、［２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・１，３－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼン重付加物とその片末端α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（ｎ＝20～590)(オキシエチレン）付加物］、{アクリル酸と２，２′－ビス（ヒドロキシメチル）－２，２′－［オキシビス（メチレン)］ジプロパン－１，３－ジオールのエステル化反応生成物｝及び水の反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3495

152　ジブチル＝フェニル＝ホスファートを主成分（65％以上）とする、ブチル＝ジフェニル＝ホスファート、ジブチル＝フェニル＝ホスファート及びトリブチル＝ホスファートの混合物　(3)－4665

153　ホルムアルデヒド・フェノール・*m*－キシレン重縮合物と２－（クロロメチル）オキシランの反応生成物　(7)－3496

154　*cis*－１，１，１，４，４，４－ヘキサフルオロブタ－２－エン　(2)－4174

155　アクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3574

156　エチル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・オクタデカン－１－イル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3575

157　アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・エテン共重合物の部分マグネシウム塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3576

158　ビス(イソシアナトシクロヘキサン－１－イル)メタン・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・３－ヒドロキシ－２－(ヒドロキシメチル)－２－メチルプロパン酸・３，３′－イミノビス（プロパン－１－イルアミン)・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ブタン－１，４－ジオール・１，３－ジオキソラン－２－オン・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）重付加物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3497

159　ブタン－１，４－ジオール・ジイソシアナトトルエン・２－エチル－２－(ヒドロキシメチル)プロパン－１，３－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α，α′－（プロパン－２，２－ジイルジ－１，４－フェニレン）ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン)］重付加物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3498

160　４，４′，４′′－（エタン－１，１，１－トリイル）トリフェノール・ホスゲン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物と４－ヒドロキシベンゾニトリルの縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3499

161　{２－[(２－アミノエチル）アミノ］エタノール・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・α－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イル）－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝３～30)(オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル)・{α－（オキシラン－２－イルメチル）－ω－（オキシラン－２－イルメトキシ)ポリ(ｎ＝１～４)[オキシ（メチルエチレン)]のジブタン－１－イルアミン付加物｝重付加物の末端２－[(２－アミノエチル)アミノ]エタノール又はα－ヒドロ－ω－メトキシポリ（ｎ＝10～140)(オキシエチレン)又は３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イルアミン付加物｝とその加水分解物の縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3500

162　（ブター１－エン・エテン共重合物の両末端２－ヒドロキシエチル化物）の両末端エチレン＝アクリラート＝２－(３－イソシアナト－４－メチルフェニル）カルバマート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3577

163　{[(アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカニル｝メチル＝アクリラート、アルキル（Ｃ＝12,分枝型)チオール、ブタン－１，４－ジイル＝ジアクリラート、１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート、２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝アクリラート、４－メチル－２，４－ジフェニルペンタ－１－エン及びトリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカン－８－イル＝アクリラートの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3578