164　アジピン酸・アラニン・1，1′－（1，3－フェニレン）ビス（メチルアミン）重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3501

165　ナトリウム＝4－（2－オキソピロリジン－1－イル）ブタノアートを主成分（85％以上）とする、オキソラン－2－オン、2－ピロリドン及びナトリウムの反応生成物　(5)－7028

166　1，1，1－トリメトキシオクタン　(2)－4175

167　3，4，5－トリフルオロ－4′－（*trans*－4－プロピルシクロヘキシル）ビフェニル　(4)－1980

168　メシチル（フェニル）メタノン　(4)－1981

169　2，2，6，6－テトラオキソ－1，2λ^{6}，6λ^{6}－オキサジチアン　(5)－7029

170　*N*，*N*′－ジフェニル－2，2′－[(3，3′－ジクロロビフェニル－4，4′－ジイル）ビス（ジアゼニル)]ジアセトアセトアミドを主成分（83％以上）とする、5－アセトアセトアミド－2－ヒドロキシ安息香酸、アセトアセトアニリド、アニリン、3，3′－ジクロロビフェニル－4，4′－ビス（ジアゾニウム）＝ジクロリド、3－メチル－1－フェニル－1*H*－ピラゾール－5（4*H*）－オン及びカリウム＝4－アセトアセトアミドベンゼンスルホナートの反応生成物　(4)－1982

171　α－トリメチルシリル－ω－トリメチルシロキシポリ｛オキシ［ドデカン－1－イル（メチル）シランジイル］／オキシ[(2－イソブトキシエチル)(メチル）シランジイル]｝(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3502

172　ブター1－エン・エテン・プロパー1－エン共重合物のフラン－2，5－ジオン付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3579

173　デカン－1，10－ジイルジアミン・ヘキサン－1，6－ジイルジアミン・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3503

174　（スチレン・メタクリル酸＝2，3－エポキシプロピル・メタクリル酸＝トリシクロ［5，2，1，0^{2,6}］デカン－8－イル共重合物のアクリル酸付加物）と無水コハク酸の付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3580

175　ベンジル＝メタクリラート・1，3－ジヒドロキシプロパン－2－イル＝メタクリラート・2，3－ジヒドロキシプロパン－1－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ［5，2，1，0^{2,6}］デカン－8－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3581

176　2，2－ジメチルプロパン－1，3－ジオール・エチレン＝グリコール・フマル酸・イソフタル酸・マレイン酸重縮合物の末端2－（2－ヒドロキシエチル）－3a，4，7，7a－テトラヒドロイソインドリン－1，3－ジオン縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3504

177　ブタン－1－イル＝アクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・3－(トリメトキシシリル)プロパン－1－イル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3582

178　ブタン－1－イル＝水素＝マレアート・2－エチルヘキサン－1－イル＝アクリラート・2－エチルヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3583

179　3－（トリメトキシシリル）プロパン－1－イル＝2－メチル－3－（2，4，6，6，8－ペンタメチルシクロテトラシロキサン－2－イル）プロパノアートとα－トリメチルシリル－ω－ビニルポリ（n＝70～500)［オキシ（ジメチルシランジイル)］の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3505

180　α－［ジメチル（ビニル）シリル］－ω－ビニルポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］の1，1，3，3－テトラメチル－1－［2－(トリメトキシシリル）エチル］ジシロキサン又は1，1，3，3－テトラメチル－1－［1－（トリメトキシシリル）エチル］ジシロキサン付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3506

181　ブタン－1－イル＝アクリラート・2，2－ジメチルプロパン－1，3－ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が９重量％以下であるものに限る。）　(6)－3584

182　ブタン－1－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3585

183　2，2′－ジメチル－4，4′－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノール・ホスゲン・4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノール重縮合物の末端4－*tert*－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3507

184　ビフェニル－4，4′－ジオール・2，2′－ジメチル－4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノール・ホスゲン重縮合物の末端4－*tert*－ブチルフェノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3508

185　ヘキサン－1，6－ジイル＝ジアクリラート重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3586

186　ブタン－1－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3587

187　ブタン－1－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3588

188　ブタン－1－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－1－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・2，2，6，6－テトラメチル－4－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3589

189　ヤシ油脂肪酸のメチルエステル化物と2，2′－イミノジエタノールの反応生成物　(2)－4176

190　ブター3－エン－1－イル＝メタクリラート　(2)－4177

191　ジメチルイコサジエン二酸を主成分（40％以上）とする、[（1－ヒドロペルオキシ－1－メトキシシクロヘキサンを主成分とする、シクロヘキサノン、メタノール及び過酸化水素の反応生成物)、硫酸鉄(Ⅱ)及びイソプレンの反応生成物］の加水分解生成物　(2)－4178

192　トリス（1－イソプロポキシエチル）＝ベンゼン－1，2，4－トリカルボキシラート　(2)－4179