193　*trans*－４－[（４－エトキシ－２，３－ジフルオロフェノキシ）メチル]－*trans*－４′－プロピル－１，１′－ビシクロヘキサン　(4)－1983

194　*trans*－４－[（４－エトキシ－２，３－ジフルオロフェノキシ）メチル]－*trans*－４′－エチル－１，１′－ビシクロヘキサン　(4)－1984

195　１，５－ジイソシアナトペンタン　(2)－4180

196　１，３－ジビニル－１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン，２，４，６，８－テトラメチルシクロテトラシロキサン及び３－ビニル－７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタンの反応生成物　(7)－3509

197　*rel*－（３ａ*R*，５*R*，７ａ*S*）－１，３－ジオキソ－１，３，３ａ，４，５，６，７，７ａ－オクタヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸　(5)－7030

198　５－{[４－アミノ－２－クロロ－５－（３－スルホプロポキシ）フェニル]ジアゼニル}－２－クロロベンゼンスルホン酸及びそのナトリウム塩の混合物　(3)－4666

199　２，２′，４，４′－テトラメチル－２，２′－ジアゼンジイルジペンタンニトリルを開始剤とする、エチル＝メタクリラート・メタクリル酸・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3590

200　炭化窒化バナジウム　(1)－1256

201　３，４，５－トリフルオロフェノール　(3)－4667

202　テトラフルオリド（オキサラト－κ^2O^1，O^2）リン酸（１－）リチウム　(5)－7031

203　２，６－ジエチル－２，３，６－トリメチル－１－（１－フェニルエトキシ）ピペリジン－４－オンを開始剤とする、ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3591

204　２，６－ジフルオロベンゾニトリル・４，４′－（９*H*－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール重縮合物の両末端ビフェニル－２－オール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3510

205　２，３，３，３－テトラフルオロ－２－[（１，１，２－トリフルオロアリル）オキシ]プロパン酸重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3592

206　*tert*－ブチル＝２－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする、アルキル（Ｃ＝12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラート・*N*－[３－（ジメチルアミノ）プロパン－１－イル]メタクリルアミド・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物のドデカン－１－チオール付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3593

207　２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3594

208　{４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ビス（２－アリルフェノール）を主成分とする、３－クロロプロパ－１－エンと４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノールの反応生成物}とα－（ジメチルシリル）－ω－ヒドロポリ[オキシ（ジメチルシランジイル）]の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3511

209　４－エチルテトラシクロ[６．２．１．$1^{3,6}$．$0^{2,7}$]ドデカン－４－イル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・メタクリル酸・５－オキソ－４，８－ジオキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3595

210　２－（１－アダマンチル）プロパン－２－イル＝メタクリラート・１－*tert*－ブチルシクロペンタン－１－イル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・メチル＝２－[２－（メタクリロイルオキシ）アセチルオキシ]－５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－９－カルボキシラート・５－オキソオキソラン－３－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3596

211　ジイソシアナトトルエン・ヒドラジン重付加物、グリセロール・２－メチルオキシラン・オキシラン重付加物及びα－ヒドロ－ω－（イソシアナトフェニル）ポリ[（イソシアナトフェニレン）メチレン]の反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3512

212　*N*，*N*－ジエチルアクリルアミド・*N*，*N*－ジメチルアクリルアミド・２－イソシアナトエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3597

213　アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3598

214　ジフェニル＝カルボナート・ジフェニル＝メチルホスホナート・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3513

215　２，４－ジイソシアナトトルエン・[（ブタジエン重合物の水素化物）の両末端ヒドロキシ化物]重付加物の末端エタノール及び２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロパン－１－イル＝アクリラート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3514

216　アリル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3599

217　２－（アリルオキシ）エタノール・ブタン－１－イル＝アクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3600

218　ビフェニル－４，４′－ジオール・デカン二酸・ピロカテコール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3515

219　２－[（２－アミノエチル）アミノ]エタノール・３－（アミノメチル）－３，５，５－トリメチルシクロヘキサン－１－イルアミン・[（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・（ヘキサン二酸・プロパン－１，２－ジオール重縮合物）・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加物（両末端イソシアナト基）]重付加物の両末端ジブタン－１－イルアミン付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3516