（略）		
㊧　カタクロット注射液20mg	20mg2.5mL１管	1,124
㊧　カタクロット注射液40mg	40mg５mL１管	2,079
（略）		
㊧　カルベニン点滴用0.25ｇ	250mg１瓶	982
㊧　カルベニン点滴用0.5ｇ	500mg１瓶	1,421
（略）		
（き）		
㊧　キサンボンＳ注射液20mg	20mg2.5mL１管	809
㊧　キサンボンＳ注射液40mg	40mg５mL１管	1,498
（略）		
（く）		
（略）		
㊧　クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL	500mg100mL１キット	5,417
㊧　クラビット点滴静注500mg／20mL	500mg20mL１瓶	5,325
（略）		
（け）～（さ）　（略）		
（し）		
（略）		
㊧　ジフルカン静注液50mg	0.1%50mL１瓶	2,315
㊧　ジフルカン静注液100mg	0.2%50mL１瓶	3,793
㊧　ジフルカン静注液200mg	0.2%100mL１瓶	7,156
（略）		
㊧　10%食塩注シリンジ「タイヨー」	10%20mL１筒	140
（略）		
（す）		
（略）		
㊧　スベニールディスポ関節注25mg	１%2.5mL１筒	1,201
㊧　スベニールバイアル関節注25mg	１%2.5mL１瓶	1,076
（略）		
㊧　スミフェロン注ＤＳ300万ＩＵ	300万国際単位１筒	6,549
㊧　スミフェロン注ＤＳ600万ＩＵ	600万国際単位１筒	12,424
㊧　スミフェロン注バイアル300万ＩＵ	300万国際単位１瓶	6,549
㊧　スルタムジン静注用0.5ｇ	（500mg）１瓶	341
㊧　スルタムジン静注用１ｇ	（１ｇ）１瓶	331
㊧　スルバクシン静注用0.75ｇ	（0.75ｇ）１瓶	291
㊧　スルバクシン静注用1.5ｇ	（1.5ｇ）１瓶	335
㊧　スルバクシン静注用３ｇ	（３ｇ）１瓶	391
（略）		
㊧　スルバシリン静注用0.75ｇ	（0.75ｇ）１瓶	291
㊧　スルバシリン静注用1.5ｇ	（1.5ｇ）１瓶	335

（略）		
カタクロット注射液20mg	20mg2.5mL１管	1,124
カタクロット注射液40mg	40mg５mL１管	2,079
（略）		
カルベニン点滴用0.25ｇ	250mg１瓶	982
カルベニン点滴用0.5ｇ	500mg１瓶	1,421
（略）		
（き）		
キサンボンＳ注射液20mg	20mg2.5mL１管	809
キサンボンＳ注射液40mg	40mg５mL１管	1,498
（略）		
（く）		
（略）		
クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL	500mg100mL１キット	5,417
クラビット点滴静注500mg／20mL	500mg20mL１瓶	5,325
（略）		
（け）～（さ）　（略）		
（し）		
（略）		
ジフルカン静注液50mg	0.1%50mL１瓶	2,315
ジフルカン静注液100mg	0.2%50mL１瓶	3,793
ジフルカン静注液200mg	0.2%100mL１瓶	7,156
（略）		
10%食塩注シリンジ「タイヨー」	10%20mL１筒	140
（略）		
（す）		
（略）		
スベニールディスポ関節注25mg	１%2.5mL１筒	1,201
スベニールバイアル関節注25mg	１%2.5mL１瓶	1,076
（略）		
スミフェロン注ＤＳ300万ＩＵ	300万国際単位１筒	6,549
スミフェロン注ＤＳ600万ＩＵ	600万国際単位１筒	12,424
スミフェロン注バイアル300万ＩＵ	300万国際単位１瓶	6,549
スルタムジン静注用0.5ｇ	（500mg）１瓶	341
スルタムジン静注用１ｇ	（１ｇ）１瓶	331
スルバクシン静注用0.75ｇ	（0.75ｇ）１瓶	291
スルバクシン静注用1.5ｇ	（1.5ｇ）１瓶	335
スルバクシン静注用３ｇ	（３ｇ）１瓶	391
（略）		
スルバシリン静注用0.75ｇ	（0.75ｇ）１瓶	291
スルバシリン静注用1.5ｇ	（1.5ｇ）１瓶	335