む混合物（アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによってカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。）

ト　重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩（ふるい）、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積若しくは全重量の九〇パーセント以上のもの又はその少なくとも一を含む混合物（ほう素一〇の含有量が全重量の二〇パーセント以上のものを除き、アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによってカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。）

チ　過塩素酸塩、塩素酸塩若しくはクロム酸塩であって、粉末状の金属若しくは燃料成分が混合されたもの又は過塩素酸ナトリウム

リ　カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体又はその混合物

ヌ　液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの

（一）三酸化二窒素

（二）二酸化窒素又は四酸化二窒素

（三）五酸化二窒素

（四）窒素酸化物の混合物

（五）耐腐食性を有する赤煙硝酸又はその混合物

（六）ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物又はその少なくとも一を含む混合物（三ふっ化塩素及び気体の三ふっ化窒素を除く。）

ル　末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン

ヲ　末端に水酸基を有するポリブタジエン

ワ　グリシジルアジドの重合体

カ　ブタジエンとアクリル酸との重合体

ヨ　ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体

タ　発熱量が一キログラム当たり四〇、〇〇〇、〇〇〇ジュール以上の推進薬

レ　トリス―一―（二―メチル）アジリジニルホスフィンオキシド（別名ＭＡＰＯ）

ソ　テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物

ツ　テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物

ネ　イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、二―メチルアジリジン基又は二―エチルアジリジン基を有するもの

ナ　トリフェニルビスマス

ラ　フェロセン誘導体

ム　トリエチレングリコールジナイトレート

ウ　トリメチロールエタントリナイトレート

ヰ　一・二・四―ブタントリオールトリナイトレート

ノ　ジエチレングリコールジナイトレート

オ　ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール

ク　四・五―ジアジドメチル―二―メチル―一・二・三―トリアゾール

ヤ　メチル―ニトラトエチルニトラミン

マ　エチル―ニトラトエチルニトラミン

ケ　ブチル―ニトラトエチルニトラミン

フ　ビス（二・二―ジニトロプロピル）アセタール

コ　ビス（二・二―ジニトロプロピル）フォルマール

エ　ヒドラジンニトロホルメート又はその混合物