ｇ　２－ニトロトリアゾール５－ジニトラミド（別名ＮＴＤＮＡ）
ｈ　１－Ｎ－（２－ニトロトリアゾロ）３・５－ジニトロトリアゾール（別名ＮＴＤＮＴ）
ｉ　１－ピクリル－３・５－ジニトロトリアゾール（別名ＰＤＮＴ）
ｊ　テトラニトロベンゾトリアゾロベンゾトリアゾール（別名ＴＡＣＯＴ）

(ホ)　爆圧が34ギガパスカルを超え、又は最大濃度で爆速が毎秒8,700メートルを超えるもの((ア)から(ヘ)までに該当するものを除く。)

(マ)　有機爆発物であって、25ギガパスカル以上の爆圧を有し、かつ、250度以上の温度において５秒以上安定するもの((ア)から(ホ)までに該当するものを除く。)

イ　推進薬であって、次のいずれかに該当するもの

(ア)　危険物輸送に関する国際連合勧告の等級1.1に該当する固体推進薬であって、標準的条件下における理論上の比推力が、金属を配合しないものについては250秒、アルミニウムを配合したものについては270秒を超えるもの

(イ)　危険物輸送に関する国際連合勧告の等級1.3に該当する固体推進薬であって、標準的条件下における理論上の比推力が、ハロゲンを配合しないものについては230秒、金属を配合しないものについては250秒、金属を配合したものについては266秒を超えるもの

(ウ)　１キログラムにつき1,200キロジュールを超える一定の推力を得られるもの

(エ)　圧力が6.89メガパスカル及び温度が21度の標準状態において、毎秒38ミリメートルを超える定常状態の燃焼速度を維持できるもの

(オ)　エラストマー変性キャストダブルベース（別名ＥＭＣＤＢ）推進薬であって、零下40度での最大応力における伸び率が５パーセントを超えるもの

(カ)　別表第１の46(8)、別表第４の11(35)又はこの表の12(1)アに掲げるものを含む推進薬((ア)から(オ)までに該当するものを除く。)

(キ)　軍用に設計した推進薬（この表において他に該当するものを除く。）

ウ　火工剤であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも１を含む混合物

(ア)　アラン（水酸化アルミニウム）

(イ)　チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が0.65以上1.68以下のもの

エ　酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも１を含む混合物

(ア)　１・３－ジニトロ－１・３－ジアゼチジン（別名ＤＮＡＤ）

(イ)　水酸化アンモニウムナイトレート（別名ＨＡＮ）

(ウ)　水酸化アンモニウムパークロレート（別名ＨＡＰ）

オ　バインダー、可塑剤、モノマー又はポリマーであって、次のいずれかに該当するもの

(ア)　アジドメチルメチルオキセタン（別名ＡＭＭＯ）又はそのポリマー

(イ)　ビスアジドメチルオキセタン（別名ＢＡＭＯ）又はそのポリマー

(ウ)　ビス（２・２－ジニトロプロピル）アセタール（別名ＢＤＮＰＡ）

(エ)　ビス（２・２－ジニトロプロピル）フォルマール（別名ＢＤＮＰＦ）

(オ)　ブタントリオールトリナイトレート（別名ＢＴＴＮ）

(カ)　ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤又はポリマー（軍用に生成されたものに限る。）

(キ)　３－ジフルオロアミノメチル－３－アジドメチルオキセタン（別名ＦＡＭＡＯ）又はそのポリマー

(ク)　ビス－（２－フルオロ－２・２－ジニトロエチル）フォルマール（別名ＦＥＦＯ）

(ケ)　ポリ－２・２・３・３・４・４－ヘキサフルオロペンタン－１・５－ジオールフォルマール（別名ＦＰＦ－１）

(コ)　ポリ－２・４・４・５・５・６・６－ヘプタフルオロ－２－トリーフルオロメチル－３－オキサヘプタン－１・７－ジオールフォルマール（別名ＦＰＦ－３）

(サ)　グリシジルアジドのポリマー（別名ＧＡＰ）又はその誘導体

(シ)　アルコール官能基を有し、かつ、分子量が10,000未満であるポリエピクロロヒドリンであって、次のいずれかに該当するもの

ａ　ポリエピクロロヒドリンジオール

ｂ　ポリエピクロロヒドリントリオール

(ス)　ニトラトエチルニトラミン混合物（別名ＮＥＮＡｓ）

(セ)　ポリーＧＬＹＮ（別名ポリグリシジルニトレート、ニトラトメチルオキシランのポリマー又はＰＧＮ）

(ソ)　ポリニトラトメチルメチルオキセタン（別名ポリーＮＩＭＭＯ）又は３－ニトラトメチル－３－メチルオキセタンのポリマー（別名ポリーＮＭＭＯ）

(タ)　ポリニトロオルトカーボネート

(チ)　１・２・３・－トリス［１・２－ビス（ジフルオロアミノ）エトキシ］プロパン（別名トリスビノキシプロパンの添加物又はＴＶＯＰＡ）

(ツ)　コンポジット推進薬に使用することができるもの（アジピン酸ジオクチル及びアゼライン酸ジオクチルを含む。）

カ　添加剤であって、次のいずれかに該当するもの

(ア)　塩基性サリチル酸銅

(イ)　ビス－（２－ヒドロキシエチル）グリコルアミド（別名ＢＨＥＧＡ）

(ウ)　ブタジエンニトリルオキシド（別名ＢＮＯ）

(エ)　ベーターレゾルシン酸鉛

(オ)　クエン酸鉛

(カ)　ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛－銅のキレート

(キ)　マレイン酸鉛

(ク)　サリチル酸鉛

(ケ)　すず酸鉛

(コ)　ビス（２－メチルアジリジニル）メチルアミノホスフィンオキシド（別名メチルＢＡＰＯ）

(サ)　３－ニトラザ－１・５－ペンタンジイソシアネート

(シ)　有機金属のカップリング剤であって、次のいずれかに該当するもの

ａ　ネオペンチル［ジアリル］オキシ・トリ［ジオクチル］ホスフェート－チタネート（チタニウムⅣ・２・２［ビス－２－プロペノレート－メチル、ブタノレート、トリス（ジオクチル）ホスフェート］又はＬＩＣＡ12）

ｂ　チタニウムⅣ・［(２－プロペノレート－１）メチル・ｎ－プロパノレートメチル］ブタノレート－１・トリス［ジオクチル］プロホスフェート又はＫＲ3538

ｃ　チタニウムⅣ・［(２－プロペノレート－１）メチル・ｎ－プロパノレートメチル］ブタノレート－１・トリス（ジオクチル）ホスフェート

(ス)　ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド

(セ)　プロピレンイミン（２－メチルアジリジン）

(ソ)　超微粉酸化第二鉄であって、表面積が１グラム当たり250平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が３ナノメートル以下のもの

(タ)　テトラエチレンペンタアミンアクリロニトリル（別名ＴＥＰＡＮ）

(チ)　シアノエチル化ポリアミン（別表第４の11(19)に該当するものを除く。）又はその塩

(ツ)　テトラエチレンペンタアミンアクリロニトリルグリシドール（別名ＴＥＰＡＮＯＬ）

(テ)　グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン又はその塩（別表第４の11(18)に該当するものを除く。）

(ト)　ビス（２－メチルアジリジニル）２－（２－ヒドロキシプロパノキシ）プロピルアミノホスフィンオキシド（別名ＢＯＢＢＡ８）及びその他のＭＡＰＯ誘導体