(120)～(123)　(略)

(削る)

イ　製剤

(ｱ)　成分規格

本品は、硫酸コリスチン（その２）製造用原体に、賦形物質を混和した小片又は粉末である。

力価　本品は、力価試験を行うとき、表示力価の85～125％を含む。

物理的・化学的性質

①　本品は、淡黄褐色～褐色の小片又は粉末で、特異な臭いを有する。

②　本品は、2.00㎜の標準網ふるいを通過する。

③　本品は、発かびを認めない。

確認試験　硫酸コリスチン（その２）製造用原体の確認試験③を準用する。

乾燥減量　12.0％以下（１ｇ，105℃，３時間）

力価試験

寒天平板　硫酸コリスチン（その１）製造用原体の規定を準用する。

試験菌　硫酸コリスチン（その１）製造用原体の規定を準用する。

常用標準希釈液の調製　硫酸コリスチン（その１）製造用原体の規定を準用する。

試料溶液の調製　本品の表示力価に従い、試験を行うために必要な量を有効数字３桁まで量り、その数値を記録し、１mL当たりの濃度（推定値）が約500μg（力価）となるよう、希塩酸（１→２）一定容量を全量ピペットを用いて加え、十分かき混ぜた後、遠心分離し、以下硫酸コリスチン（その２）製造用原体の規定を準用する。

(ｲ)　製造の方法の基準

硫酸コリスチン（その２）製造用原体に、賦形物質を混和し、必要に応じて整粒及び篩分して製造すること。

(ｳ)　保存の方法の基準

密閉容器に保存すること。

(ｴ)　表示の基準

本品の直接の容器又は直接の被包に、次の文字を記載すること。

硫酸コリスチン（飼料級）

有効期間　製造の翌月から２年

(122)～(125)　(略)

(126)　デコキネート

ア　製造用原体

(ｱ)　成分規格

含量　本品は、乾燥した後、定量するとき、デコキネート（$C_{24}H_{35}NO_5$）98.0％以上を含む。

物理的・化学的性質

①　本品は、白色～淡褐色の粉末である。

②　本品は、クロロホルムに溶けにくく、水及びエタノールにほとんど溶けない。

③　融点　約243℃