| | | | |
|---|---|---|---|
| 局 | 注射用ペニシリンＧカリウム20万単位 | 20万単位1瓶 | 230 |
| 局 | 注射用ペニシリンＧカリウム100万単位 | 100万単位1瓶 | 317 |
| 局 | 注射用マキシピーム0.5ｇ | 500mg1瓶 | 557 |
| 局 | 注射用マキシピーム１ｇ | １ｇ1瓶 | 676 |
| | 注射用メクロセート100mg | 100mg1瓶 | 143 |
| | 注射用メクロセート500mg | 500mg1瓶 | 604 |
| | 注射用メソトレキセート5mg | 5mg1瓶 | 768 |
| | 注射用メソトレキセート50mg | 50mg1瓶 | 2,554 |
| | 注射用レザフィリン100mg | 100mg1瓶 | 386,769 |
| | 注射用ロナスタット10 | 10mg1瓶 | 236 |
| | チョコラＡ筋注５万単位 | 5万単位1管 | 122 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1：100 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アカマツ花粉1：10,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アスペルギルス1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」アルテルナリア1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：10,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：100,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」カンジダ1：1,000,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」キヌ1：10 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」クラドスポリウム1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1：10 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ソバ粉1：100 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1：10 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスダスト1：100 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1：100 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ブタクサ花粉1：10,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ペニシリウム1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ホウレン草花粉1：100 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：10 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：100 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」綿1：1,000 | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000ＪＡＵ／mL | 2mL1瓶 | 4,264 |
| | 治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000ＪＡＵ／mL | 2mL1瓶 | 4,264 |
| | 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200ＪＡＵ／mL | 2mL1瓶 | 4,320 |
| | 治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2,000ＪＡＵ／mL | 2mL1瓶 | 4,320 |
| 局 | 沈降破傷風トキソイド | 0.5mL1瓶 | 419 |
| 局 | 沈降破傷風トキソイド | 10mL1瓶 | 1,198 |
| | 沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ | 0.5mL1筒 | 482 |
| | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | 0.5mL1筒 | 615 |

（つ）

| | | |
|---|---|---|
| ツインパル輸液 | 500mL1キット | 396 |
| ツインパル輸液 | 1L1キット | 472 |
| ツベラクチン筋注用１ｇ | １ｇ1瓶 | 713 |
| 局 ツルドパミ点滴静注50mg | 50mg2.5mL1管 | 130 |

（て）

| | | |
|---|---|---|
| ＴＲＨ注0.5mg「タナベ」 | 0.5mg1管 | 3,855 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「ＨＫ」 | 200mg1瓶 | 2,431 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「ＮＰ」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「Ｆ」 | 200mg1瓶 | 2,431 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「ケミファ」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「ファイザー」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 | 200mg1瓶 | 2,141 |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「ＮＰ」 | 400mg1瓶 | 3,312 |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「Ｆ」 | 400mg1瓶 | 3,312 |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「トーワ」 | 400mg1瓶 | 3,312 |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「日医工」 | 400mg1瓶 | 3,312 |
| テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」 | 400mg1瓶 | 3,312 |
| Ｄドライ透析剤2.5Ｓ | 2瓶1組 | 1,328 |
| Ｄドライ透析剤2.75Ｓ | 2瓶1組 | 1,296 |
| Ｄドライ透析剤3.0Ｓ | 2瓶1組 | 1,263 |
| 低分子デキストランＬ注 | 250mL1袋 | 453 |
| 低分子デキストランＬ注 | 500mL1袋 | 793 |
| ※ 低分子デキストラン糖注（大塚製薬工場） | 500mL1袋 | 775 |
| 局 Ｄ－マンニトール注射液 | 20％200mL1瓶 | 263 |
| 局 Ｄ－マンニトール注射液 | 20％300mL1瓶 | 458 |
| 局 Ｄ－マンニトール注射液 | 20％500mL1瓶 | 549 |
| 局 Ｄ－マンニトール注射液 | 15％500mL1袋 | 350 |
| デカドロン注射液1.65mg | 1.65mg0.5mL1管 | 99 |
| デカドロン注射液3.3mg | 3.3mg1mL1管 | 174 |