	裂片表面の二次色の分布、花冠裂片裏面の主な色、内側の花冠裂片の主な色（八重品種に限る。）、内側の花冠裂片の二次色の有無（八重品種に限る。）、内側の花冠裂片の二次色（八重品種に限る。）、内側の花冠裂片の二次色の分布（八重品種に限る。）、花筒の長さ、花筒外面の主な色、花筒外面の二次色の有無、花筒外面の二次色、花筒外面の毛の有無、花筒内面の主な色、花筒内面の縞模様の有無、花筒内面の縞模様の色、花筒内面の縞模様の線の数、葯付属体の突出、葯付属体の色、開花期
（略）	（略）
フクジュソウ	（略）
（略）	（略）
ヌカボ	（略）
（略）	（略）
ネムノキ	（略）
（略）	（略）
タマネギ	（略）
ラッキョウ	（略）
ネギ	（略）
（略）	（略）
ニンニク	（略）
アサツキ	（略）
（略）	（略）
ニラ	（略）
（略）	（略）
（略）	（略）
アルテルナンテラ ブラジリアナ	草姿、草丈、株幅、茎の太さ、茎の節間長、茎の色、茎の毛、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の基部の形、葉の先端部の形、葉の表面の主な色、葉の表面の二次色の有無、葉の表面の二次色、葉の表面の二次色の分布、葉の表面の光沢、葉の裏面の主な色、葉の裏面の二次色の有無、葉の裏面の二次色、葉の裏面の二次色の分布、葉の裏面の光沢、葉の着生角度、葉の周縁部の波打ち、葉の凹凸、着らいの難易、頭花の長さ、頭花の幅、頭花のアントシアニンの着色、頭花の着生時期
（略）	（略）

（略）	（略）
ふくじゅそう	（略）
（略）	（略）
ぬかぼ	（略）
（略）	（略）
ねむのき	（略）
（略）	（略）
たまねぎ	（略）
らっきょう	（略）
ねぎ	（略）
（略）	（略）
にんにく	（略）
あさつき	（略）
（略）	（略）
にら	（略）
（略）	（略）
アルストロメリア	（略）
（新設）	（新設）
（略）	（略）