| | |
|---|---|
| 香酸カンキツ類 | （略） |
| ブンタン類 | （略） |
| その他カンキツ類 | （略） |
| ウンシュウミカン | （略） |
| オキナワモズク | （略） |
| クラーキア　アモエナ | （略） |
| クレマチス | 草型、草姿（無つる性品種に限る。）、草勢（つる性品種に限る。）、新しょうの毛の有無、新しょうの毛の粗密、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の形、葉身の切れ込みの有無、葉身の裂片の数、葉身の切れ込みの深さ、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の表面のしわ、花の着き方、着花の位置、小花柄の長さ、花の向き、花型、花の直径、花の形（一重又は半八重品種に限る。）、花の側面の形（車形の品種に限る。）、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）、がく片の着き方（車形の品種に限る。）、花の香り、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の横断面の形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）、がく片の先端部の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）、がく片の先端部の形、がく片の基部の形、がく片の周縁部の波打ち、がく片の縦軸方向のねじれの有無、がく片の縦軸方向のねじれの強弱、がく片の表面の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面の主な色の分布（色数が１の品種に限る。）、がく片の表面の二次色（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の表面の二次色の分布（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の表面の三次色（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の表面の三次色の分布（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の裏面の色数、がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の裏面の二次色の分布（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の裏面の三次色（色数が２以上の品種に限る。）、がく片の裏面の三次色の分布（色数が２以上の品種に限る。）、弁化した仮雄ずいの有無、弁化した仮雄ずいの多少、弁化した仮雄ずいの主な色、花糸の色、やくの色、柱頭の色、花柱の色、開花習性、開花始期 |
| セイヨウフウチョウソウ（クレオメソウ） | （略） |
| ボタンクサギ | （略） |
| （略） | （略） |
| サトイモ | （略） |

| | |
|---|---|
| 香酸かんきつ類 | （略） |
| ぶんたん類 | （略） |
| その他かんきつ類 | （略） |
| 温州みかん | （略） |
| おきなわもずく | （略） |
| クラーキア　アモエナ（旧ゴデチア） | （略） |
| クレマチス | 草型、草姿（無つる性品種に限る。）、草勢（つる性品種に限る。）、新しょうの毛の有無、新しょうの毛の粗密、葉型、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の形、葉身の切れ込みの有無、葉身の裂片の数（切れ込みのある品種に限る。）、葉身の切れ込みの深さ（切れ込みのある品種に限る。）、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の表面のしわの強弱、花の着き方、小花柄の長さ、花の向き、花型、花の直径、花の形（一重又は半八重品種に限る。）、花の側面の形（車形の品種に限る。）、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）、がく片の着き方（車形の品種に限る。）、花の香りの有無、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の横断面の形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）、がく片の先端の形、がく片の基部の形、がく片の周縁部の波打ちの強弱、がく片の縦軸に沿ったねじれの有無、がく片のねじれの強弱（がく片の縦軸に沿ったねじれのある品種に限る。）、がく片の表面の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）、がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色（複色品種に限る。）、弁化した仮雄ずいの有無、弁化した仮雄ずいの数、弁化した仮雄ずいの主な色、花糸の色、やくの色、柱頭の色、花柱の色、開花習性、開花始期 |
| せいようふうちょうそう（クレオメそう） | （略） |
| ぼたんくさぎ | （略） |
| （略） | （略） |
| さといも | （略） |