原料名	畜種	栄養価（原物中） DM（%）	TDN（%）	ME（Kcal／kg）	消化率 粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維	代謝率	備考
食品副産物										したものであり、ＣＰが19～26%、粗脂肪含量がおおむね10%のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
食品副産物	鶏 豚 牛	— 92.7 —	— 83.3 —	— — —	— 62 —	— 92 —	— 84 —	— 46 —	— — —	食品副産物を蒸気間接型乾燥装置で乾燥処理した後、最終的に水分を７%程度としたものであり、ＣＰがおおむね18%、粗脂肪含量が15%以下のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
中鎖脂肪酸カルシウム	鶏 豚 牛	— 95.2 95.2	— 172.4 174.2	— — —	— — —	— 97 98	— — —	— — —	— — —	カプリル酸、カプリン酸及びラウリル酸を混合した脂肪酸であること。栄養価は暫定的に定めたものである。
天かす粉末	鶏 豚 牛	96.6 — —	— — —	5,270 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	90.3 — —	外食店舗から回収した天かす（厨房残さ）を圧搾処理により粉末化したものであり、粗脂肪含量がおおむね30%のものである

原料名	畜種	栄養価（原物中） DM（%）	TDN（%）	ME（Kcal／kg）	消化率 粗たん白質	粗脂肪	可溶無窒素物	粗繊維	代謝率	備考
食品副産物										したものであり、ＣＰが19～26%、粗脂肪含量がおおむね10%のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
中鎖脂肪酸カルシウム	鶏 豚 牛	— 95.2 95.2	— 172.4 174.2	— — —	— — —	— 97 98	— — —	— — —	— — —	カプリル酸、カプリン酸及びラウリル酸を混合した脂肪酸であること。栄養価は暫定的に定めたものである。
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）