26856　［5－イソシアナト－1－（イソシアナトメチル）－1，3，3－トリメチルシクロヘキサン・3－ヒドロキシ－2－（ヒドロキシメチル）－2－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－（4－ヒドロキシブトキシ）ポリ（オキシブタン－1，4－ジイル）重付加物］・水重縮合物　10－3710

26857　5－イソシアナト－1－（イソシアナトメチル）－1，3，3－トリメチルシクロヘキサン・3－ヒドロキシ－2－(ヒドロキシメチル)－2－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－1，4－ジイル）重付加物と3－（トリエトキシシリル）プロパン－1－アミンの付加反応生成物　10－3711

26858　2－イソシアナトエチル＝アクリラートと（*tert*－ブチル＝2－エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤とする，3，3，4，4，5，5，6，6，6－ノナフルオロヘキシル＝アクリラート・1－ヒドロキシプロパン－2－イル＝メタクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート共重合物）の付加反応生成物　9－3524

26859　1－イソシアナトブタンと（ビニル＝アセタート重合物の加水分解反応生成物）の付加反応生成物　10－3712

26860　イソブチル＝水素＝マレアート・2－（ジメチルアミノ）エチル＝アクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・2－ブトキシエチル＝水素＝マレアート・無水マレイン酸・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物　9－3525

26861　イソブチル＝メタクリラート・スチレン・（ヒマシ油脂肪酸の脱水反応生成物）・メタクリル酸共重合物　9－3526

26862　（1*R*，2*S*，5*R*）－2－イソプロピル－5－メチルシクロヘキシル＝4－｛4－［(1*S*）－1－（4－クロロフェニル）－1－（2－ピリジル）メトキシ］ピペリジノ｝ブタノアートと*N*－［(ベンジルオキシ）カルボニル］－L－アスパラギン酸の塩　8－(1)－4240

26863　1*H*－イミダゾールと3－（トリフルオロメチル）－1，2，4－オキサジアゾール－5（4*H*）－オンの塩　8－(7)－1940

26864　エタン－1，1，2，2－テトライルテトラキス［4，1－フェニレンオキシ（2－ヒドロキシプロパン－3，1－ジイル)］＝テトラアクリラートを主成分とする，アクリル酸と［4，4’，4”，4”’－（エタン－1，1，2，2－テトライル）テトラフェノールと2－（クロロメチル）オキシランの反応生成物］の反応生成物　7－(4)－1358

26865　エチル＝5－［2－アミノ－4－(2－メトキシ－3，5－ジメチル－4－ピリジル）フェニル］－1－［(3*S*)－オキソラン－3－イル]－1*H*－ピラゾール－4－カルボキシラート　8－(1)－4241

26866　エチル＝（22*E*)－3－オキソ－6α，7α－エポキシコラ－4，22－ジエン－24－オアート　7－(1)－944

26867　エチル＝5－（4－ブロモ－2－ニトロフェニル）－1－［(3*S*）－オキソラン－3－イル］－1*H*－ピラゾール－4－カルボキシラート　8－(2)－2776

26868　2－エチルヘキシル＝アクリラート・2－エチルヘキシル＝メタクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・（ヒマシ油脂肪酸の脱水反応生成物）・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物　9－3527

26869　2－エチルヘキシル＝アクリラート・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・メタクリル酸・α－メタクリロイル－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン）共重合物　9－3528

26870　エチル＝5－メチル－1’－（オキサン－4－イルメチル）－4’－オキソ－1’，4’－ジヒドロ［2，3’－ビピリジン］－5’－カルボキシラート　8－(1)－4242

26871　エチル＝5－［4－（2－メトキシ－3，5－ジメチル－4－ピリジル）－2－ニトロフェニル］－1－［(3*S*）－オキソラン－3－イル］－1*H*－ピラゾール－4－カルボキシラート　8－(1)－4243

26872　エチレン＝6－ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・トリエトキシ（ビニル）シラン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物　9－3529

26873　エテニド（トリフルオリド）ホウ酸（1－）カリウム　2－(3)－553

26874　2－エトキシエチル＝メタクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物とフェニルホスホン酸の反応生成物　9－3530

26875　2－（2－エトキシエトキシ）エタノールと［2－（*tert*－ブチルペルオキシ）－2－メチルプロパンを開始剤とする，アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン共重合物］の反応生成物　9－3531

26876　4，4’－オキシジフェノール・4，4’－(シクロヘキサン－1，1－ジイル）ジフェノール・4－*tert*－ブチルフェノール・ホスゲン・4，4’－（4－メチルペンタン－2，2－ジイル）ジフェノール重縮合物　10－3713

26877　1，1’－オキシビス（プロパン－2－オール）と2，2’－オキシビス（プロパン－1－オール)と(α－(オキシラン－2－イルメチル)－ω－（オキシラン－2－イルメトキシ)ポリ(オキシエチレン)・*N*，*N*－ジエチルプロパン－1，3－ジアミン・α－｛ジメチル［3－(オキシラン－2－イルメトキシ）プロピル］シリル｝－ω－［3－（オキシラン－2－イルメトキシ）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］・3－（トリイソプロポキシシリル）プロパン－1－アミン重付加物の加水分解反応生成物）と2－（2－ヒドロキシプロポキシ）プロパン－1－オールの混合物　10－3714

26878　オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートと（スチレン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物）のエステル化反応生成物　9－3532

26879　（*Z*）－オクタデカ－9－エン酸と［(*Z*）－オクタデカ－9－エン酸とテトラキス(プロパン－2－オラト－κ*O*)チタンの反応生成物］(主成分）とプロパン－2－オールの混合物　1－(1)－786

26880　（*Z*）－オクタデカ－9－エン酸とセレン化亜鉛とセレン化カドミウムと硫化亜鉛の反応生成物　12－1158

26881　（*Z*）－オクタデカ－9－エン酸とセレン化亜鉛と硫化亜鉛とリン化インジウム（Ⅲ）の反応生成物　12－1159

26882　オクタデシル＝アクリラート・オクタデシル＝メタクリラート・2－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・1，7，7－トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタン－2－イル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合物　9－3533

26883　オクタデシル＝アクリラート・4’－シアノビフェニル－4－イル＝4－［2－（アクリロイルオキシ）エトキシ］ベンゾアート共重合物　9－3534

26884　オクタデシル＝アクリラート・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・（ヒドロキシホスホリル）ビス（オキシエチレン）＝ジメタクリラート・2－（ホスホノオキシ）エチル＝メタクリラート共重合物　9－3535

26885　片末端に（2－カルボキシエチル）スルファニル基を有する，2－(ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物　9－3536

26886　片末端にドデシルスルファニル基を有する，オクタデシル＝アクリラート・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート共重合物　9－3537

26887　カリウム＝2，2，3，3，4，4，5，5，6，6－デカフルオロ－1－（ペンタフルオロエチル）シクロヘキサンスルホナート　3－(4)－787

26888　カリウム＝（5－メチル－2－ピリジル）アセタート　8－(1)－4244