2　生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防

⑴　（略）

⑵　循環器病

目　　標	指　　標	目　標　値
①　（略）	（略）	（略）
②　高血圧の改善	（略）	122mmHg （令和14年度）
③　脂質（ＬＤＬコレステロール）高値の者の減少	（略）	6.5％ （令和14年度）
④　メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少	（略）	1,100万人 （令和11年度）
⑤　特定健康診査の実施率の向上	（略）	70％ （令和11年度）
⑥　特定保健指導の実施率の向上	（略）	45％ （令和11年度）

⑶　糖尿病

目　　標	指　　標	目　標　値
①　糖尿病の合併症（糖尿病腎症）の減少	（略）	12,000人 （令和14年）
②～④　（略）	（略）	（略）
⑤　メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）	（略）	1,100万人 （令和11年度）
⑥　特定健康診査の実施率の向上（再掲）	（略）	70％ （令和11年度）
⑦　特定保健指導の実施率の向上（再掲）	（略）	45％ （令和11年度）

⑷　（略）

3　（略）

2　生活習慣病（ＮＣＤｓ）の発症予防・重症化予防

⑴　（略）

⑵　循環器病

目　　標	指　　標	目　標　値
①　（略）	（略）	（略）
②　高血圧の改善	（略）	ベースライン値から５mmHgの低下 （令和14年度）
③　脂質（ＬＤＬコレステロール）高値の者の減少	（略）	ベースライン値から25％の減少 （令和14年度）
④　メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少	（略）	令和６年度から開始する第４期医療費適正化計画（以下「第４期医療費適正化計画」という。）に合わせて設定
⑤　特定健康診査の実施率の向上	（略）	第４期医療費適正化計画に合わせて設定
⑥　特定保健指導の実施率の向上	（略）	第４期医療費適正化計画に合わせて設定

⑶　糖尿病

目　　標	指　　標	目　標　値
①　糖尿病の合併症（糖尿病腎症）の減少	（略）	12,000人 （令和14年度）
②～④　（略）	（略）	（略）
⑤　メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）	（略）	第４期医療費適正化計画に合わせて設定
⑥　特定健康診査の実施率の向上（再掲）	（略）	第４期医療費適正化計画に合わせて設定
⑦　特定保健指導の実施率の向上（再掲）	（略）	第４期医療費適正化計画に合わせて設定

⑷　（略）

3　（略）