普通態容補正Ⅰ（種地）

	A	B
Ⅰの地域		
10種地 a	0.036280	−17.3380
10種地 b	0.059600	−48.4660
9種地	0.025380	−15.9570
8種地	0.013780	−5.5170
7種地 a	0.012020	−4.0210
7種地 b	0.005880	−2.6880
6種地 a	0.014810	−6.1135
6種地 b	0.005450	−2.3655
5種地	0.006070	−2.7685
4種地	0.005700	−2.5650
3種地	0.001780	−0.8010
2種地	0.001747	−0.7894
1種地	0.001670	−0.7740
Ⅱの地域		
10種地	0.003440	−2.4420
9種地	0.003520	−2.5180
8種地	0.001720	−0.8980
7種地	0.002700	−1.7310
6種地	0.002980	−1.9550
5種地	0.001360	−0.7400
4種地	0.003520	−2.2520
3種地	0.002210	−1.4660
2種地	0.002527	−1.6245
1種地	0.001429	−1.2401

普通態容補正Ⅰ（給与差等）

1　級　地	1.620
2　級　地	1.302
3　級　地	1.215
4　級　地	0.985
5　級　地	0.843
6　級　地	0.460
7　級　地	0.230
無　級　地	−0.033

普通態容補正Ⅰ（種地）

	A	B
Ⅰの地域		
10種地 a	0.036100	−17.1340
10種地 b	0.058160	−47.0960
9種地	0.025420	−15.9930
8種地	0.013600	−5.3550
7種地 a	0.012000	−3.9950
7種地 b	0.058600	−2.6810
6種地 a	0.014840	−6.1250
6種地 b	0.005420	−2.3510
5種地	0.006050	−2.7605
4種地	0.005670	−2.5515
3種地	0.001710	−0.7695
2種地	0.001653	−0.7496
1種地	0.001640	−0.7470
Ⅱの地域		
10種地	0.003380	−2.3850
9種地	0.003600	−2.5940
8種地	0.001680	−0.8660
7種地	0.002660	−1.6990
6種地	0.002920	−1.9070
5種地	0.001340	−0.7220
4種地	0.003470	−2.2130
3種地	0.002140	−1.4150
2種地	0.002427	−1.5585
1種地	0.001343	−1.1790

普通態容補正Ⅰ（給与差等）

1　級　地	1.552
2　級　地	1.248
3　級　地	1.164
4　級　地	0.944
5　級　地	0.807
6　級　地	0.440
7　級　地	0.220
無　級　地	−0.031