⑿　上記２(1)１）①イ）に掲げる中国地方整備局における平成31・32年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない単体企業も参加表明書を提出することができるが、その単体企業が競争参加資格のある者として通知された場合であっても、開札の日において、平成31・32年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格を認定されていなければならない。

なお、中国地方整備局における平成31・32年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格を開札の日までに認定されていない場合は、競争に参加する資格を有していない者の行った入札に該当し、入札は無効とする。

⒀　詳細は入札説明書による。

5　Summary

(1)　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Horie Yutaka Director of Chugoku Technical and Engineering Office, Chugoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

(2)　Classification of the services to be procured : 42

(3)　Subject matter of the contract : Water analysis management

(4)　Time-limit to express interests : 16 : 00 3 Feb, 2020

(5)　Bid Opening : 10 : 00　12 Mar, 2020

(6)　Time-limit for the submission of tenders by erectric bidding system : 10 : 00　11 Mar, 2020 (by bringing : 10 : 00　11 Mar, 2020)

(7)　Contact point for tender documentation : General Affairs Section, Chugoku Technical and Engineering Office, Chugoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2—8—1 Funakoshi-minami, Aki-Ward, Hiroshima-City, Hiroshima-Prefecture 736—0082, TEL : 082—822—2340 Fax : 082—823—1402

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり特定役務の調達を予定していますので、当該調達に関して資料等の提供を招請します。

令和２年１月24日

消費者庁総務課長　日下部英紀

◎調達機関番号　022　◎所在地番号　13

1　調達内容

(1)　品目分類番号　73

(2)　調達計画特定役務及び数量

全国の子どもを対象とする食品ロス削減の普及・啓発に係る企画・実施業務　一式

(3)　調達方法　購入等

(4)　調達予定時期　令和２年３月２日

2　資料及びコメントの提供方法

上記１(2)の特定役務に関する下記４の説明会において要請する資料等の提供を招請する。

(1)　資料等の提供期限　令和２年２月25日午後１時

(2)　提出先　〒100—8958 東京都千代田区霞が関３－１－１　消費者庁総務課管理室契約係　電話03—3507—8800　内線2424　ＦＡＸ 03—3507—9294

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して調達説明書を交付する。

(1)　交付日　令和２年１月24日以降

(2)　交付場所　〒100—8958 東京都千代田区霞が関３－１－１　消費者庁総務課管理室契約係

4　説明会の開催　本公表に基づく調達説明会を開催する。

(1)　開催日時　令和２年１月31日午後１時

(2)　開催場所　〒100—8958 東京都千代田区霞が関３－１－１　消費者庁入札室

5　その他

(1)　この調達計画の詳細は調達説明書による。

6　Summary

(1)　Classification of the services to be procured : 73

(2)　Nature and quantity of the services to be required : planning／implementation regarding promotion of Food Loss and Waste reduction, targeting children in all parts of Japan 1 set.

(3)　Type of the procurement : service

(4)　Time limit for the submission of the requested material : 1 : 00 PM, 25 February, 2020

(5)　Contact point for the notice : Management Office, General Affairs Division, Consumer Affairs Agency, 3—1—1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100—8958 Japan, TEL 03—3507—8800 ext. 2424 FAX 03—3507—9294

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和２年１月24日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構　本部総務部長　大門　龍生

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　13

1　調達内容

(1)　品目分類番号　22、31

(2)　導入計画物品及び数量

①　マルチスライスＣＴ　28式

②　ＭＲＩ　22式

③　血管連続撮影装置　22式

④　ガンマカメラ　14式

⑤　高度放射線治療装置　４式

⑥　Ｘ線透視撮影装置　28式

⑦　Ｘ線一般撮影装置　37式

⑧　ＰＥＴ－ＣＴ　２式

⑨　乳房Ｘ線撮影装置　15式

⑩　外科用Ｘ線撮影装置　15式

(3)　調達方法　購入（国立病院機構、労働者健康安全機構、地域医療機能推進機構及び日本赤十字社における共同入札）

(4)　導入予定時期　令和２年９月末

(5)　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　マルチスライスＣＴ

Ａ　１スキャンで16スライス以上撮影することができること。

Ｂ　全肺や全腹部を数秒で撮影する能力があること。

②　ＭＲＩ

Ａ　1.5テスラ以上の磁場強度を有する磁気共鳴画像装置であること。

Ｂ　頭部、躯幹部、四肢などすべての検査で高精細な画像が迅速に撮影でき、解析機能が充実していること。

Ｃ　高速処理可能な高性能な操作コンソールを有し、操作性に優れていること。解析診断用のワークステーションを備えていること。

③　血管連続撮影装置

Ａ　不整脈の診断、治療と頭腹部及び下肢の血管造影による診断、治療および全身の血管造影による診断、治療が安全に行えること。

Ｂ　Ｃアームは１方向又は２方向を有し、迅速にアームの角度を設定でき、任意の方向からデジタル透視、デジタル撮影ができること。

Ｃ　フラットパネルディテクタは、血管造影による診断・治療が行えること。

Ｄ　デジタル画像処理システムは血管内治療を支援する機能や解析機能を有すること。

④　ガンマカメラ

Ａ　多検出器デジタルガンマカメラ装置であること。

Ｂ　スペクト収集とホールボディ収集の機能を有していること。

Ｃ　フュージョンソフトや定量性を行えるアプリケーションを十分に備えていること。

⑤　高度放射線治療装置

Ａ　多目的な治療に対応が可能であること。

Ｂ　遮蔽能力の高い多分割コリメータを有すること。

Ｃ　システムとして安全で簡便な操作性を有し、高精度な放射線治療への対応が可能であること。

⑥　Ｘ線透視撮影装置

Ａ　透視撮影ができること。

Ｂ　動画記録が可能であること。

Ｃ　寝台の水平位が可能であること。

Ｄ　フラットパネルディテクタを有すること。

⑦　Ｘ線一般撮影装置

Ａ　Ｘ線管球を有すること。

Ｂ　立位、臥位の撮影台を有し、全身の撮影が迅速かつ安全な撮影への対応が可能であること。

Ｃ　フラットパネルディテクタを有すること。