十九の三　第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造

十九の四　第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造

十九の五　第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が振動、衝撃等により変形しない構造

二十　削除

十九の三　移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となつていることを、目視又は図面により検査する。

十九の四　移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しないことを、目視又は図面により検査する。

十九の五　移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となつていることを、目視又は図面により検査する。

二十　削除

［新設］

二十　第四条の二第一項第二十号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置

［新設］

二十　移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置の熱源の種類、設置の状況及びその

二十一　第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備

二十二　第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地

二十三　第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示

二十一　移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視又は図面により検査する。

二十二　移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。

二十三　移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項そ

二十一　第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備又は移動式製造設備の照明設備

二十二　第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地

二十三　第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板

熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置の状況を、目視により検査する。

二十一　移動式製造設備又は移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視により検査する。

二十二　移動式製造設備又は移動式製造設備の機械設備の金属部の接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。

二十三　移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の掲示板の設置の状況及び記載内容を、目視により検査する。