HS Code	Product Description	Base Rate	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20	Year 21	Year 22	Year 23	Year 24	Year 25 and Subsequent Years
8502.20	- Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines:																										
8502.20.10.00	- - Of an output not exceeding 75 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.20.20.00	- - Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 100 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.20.30.00	- - Of an output exceeding 100 kVA but not exceeding 10,000 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.20.41.00	- - Of an output exceeding 10,000 kVA: - - - Of an output of 12,500 kVA (10,000 kW) or more	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.20.49.00	- - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.31	- Other generating sets: - - Wind-powered:																										
8502.31.10.00	- - - Of an output not exceeding 10,000 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.31.20.00	- - - Of an output exceeding 10,000 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.39	- - Other:																										
8502.39.10.00	- - - Of an output not exceeding 10 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.39.20.00	- - - Of an output exceeding 10 kVA but not exceeding 10,000 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.39.31.00	- - - Of an output exceeding 10,000 kVA: - - - - Of an output of 12,500 kVA (10,000 kW) or more	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.39.39.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8502.40.00.00	- Electric rotary converters	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8503.00	**Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502.**																										
8503.00.10.00	- Parts used in the manufacture of electric motors of heading 8501; parts of generators of heading 8501 or 8502 of an output of 10,000 kW or more	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8503.00.90.00	- Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504	**Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors.**																										
8504.10.00.00	- Ballasts for discharge lamps or tubes	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.21	- Liquid dielectric transformers: - - Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA:																										
8504.21.10.00	- - - Step-voltage regulators (auto transformers); instrument transformers with a power handling capacity not exceeding 5 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.21.92.00	- - - Other: - - - - Having a power handling capacity exceeding 10 kVA and of a high side voltage of 110 kV or more	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.21.93.00	- - - - Having a power handling capacity exceeding 10 kVA and of a high side voltage of 66 kV or more, but less than 110 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.21.99.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.22	- - Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA: - - - Step-voltage regulators (auto transformers):																										
8504.22.11.00	- - - - Of a high side voltage of 66 kV or more	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.22.19.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.22.92.00	- - - Other - - - - Of a high side voltage of 110 kV or more	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.22.93.00	- - - - Of a high side voltage of 66 kV or more, but less than 110 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.22.99.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.23	- - Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA:																										
8504.23.10.00	- - - Having a power handling capacity not exceeding 15,000 kVA: - - - Having a power handling capacity exceeding 15,000 kVA:	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.23.21.00	- - - - Not exceeding 20,000 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.23.22.00	- - - - Exceeding 20,000 kVA but not exceeding 30,000 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.23.29.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31	- Other transformers: - - Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA:																										
8504.31.11.00	- - - Instrument potential transformers: - - - - With a voltage rating of 110 kV or more	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.12.00	- - - - With a voltage rating of 66 kV or more, but less than 110 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.13.00	- - - - With a voltage rating of 1 kV or more, but less than 66 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.19.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.21.00	- - - Instrument current transformers: - - - - With a voltage rating of 110 kV or more: - - - - - Ring current transformers with a voltage rating not exceeding 220 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.22.00	- - - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

HS Code	Product Description	Base Rate	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20	Year 21	Year 22	Year 23	Year 24	Year 25 and Subsequent Years
8504.31.23.00	- - - - With a voltage rating of 66 kV or more, but less than 110 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.24.00	- - - - With a voltage rating of 1 kV or more, but less than 66 kV	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.29.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.30.00	- - - Flyback transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.40.00	- - - Intermediate frequency transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.91.00	- - - Other: - - - - Of a kind used with toys, scale models or similar recreational models	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.92.00	- - - - Other matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.31.99.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32	- - Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA: - - - Instrument transformers (potential and current) of a power handling capacity not exceeding 5 kVA:																										
8504.32.11.00	- - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.19.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.20.00	- - - Other, of a kind used with toys, scale models or similar recreational models	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.30.00	- - - Other, having a minimum frequency of 3 MHz	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.41.00	- - - Other, of a power handling capacity not exceeding 10 kVA: - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.49.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.51.00	- - - Other, of a power handling capacity exceeding 10 kVA: - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.32.59.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.33	- - Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA: - - - Of a high side voltage of 66 kV or more:																										
8504.33.11.00	- - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.33.19.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.33.91.00	- - - Other: - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.33.99.00	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34	- - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA: - - - Having a power handling capacity not exceeding 15,000 kVA: - - - - Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA, and of a high side voltage of 66 kV or more:																										
8504.34.11.00	- - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.12.00	- - - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.13.00	- - - - - Other: - - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.14.00	- - - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.22.00	- - - Having a power handling capacity exceeding 15,000 kVA: - - - - Of a high side voltage of 66 kV or more: - - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.23.00	- - - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.24.00	- - - - - Other: - - - - - Matching transformers	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.34.29.00	- - - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40	- Static converters: - - For automatic data processing machines and units thereof, and telecommunications apparatus:																										
8504.40.11	- - - Uninterrupted power supplies (UPS)																										
8504.40.11.10	- - - - For automatic data processing machines	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.11.90	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.19	- - - Other																										
8504.40.19.10	- - - - For automatic data processing machines	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.19.90	- - - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.20.00	- - Battery chargers having a rating exceeding 100 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.30.00	- - Other rectifiers	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.40.00	- - Inverters	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.40.90.00	- - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.50	- Other inductors:																										
8504.50.10	- - Inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and for telecommunications apparatus																										
8504.50.10.10	- - - For automatic data processing machines	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.50.10.90	- - - Other	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.50.20.00	- - Chip type fixed inductors	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8504.50.93.00	- - Other: - - - Having a power handling capacity not exceeding 2,500 kVA	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%