AHTN Code	Product Description	Base Rate	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20 and Subsequent Years
8504.22	**- - Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA:**																					
	- - - Step-voltage regulators (auto transformers):																					
8504.22.11	---- Of a high side voltage of 66 kV or more	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.22.19	---- Other	15 %	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	- - - Other:																					
8504.22.92	---- Of a high side voltage of 110 kV or more	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.22.93	---- Of a high side voltage of 66kV or more, but less than 110 kV	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.22.99	---- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.23	**- - Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA:**																					
8504.23.10	--- Having a power handling capacity not exceeding 15,000 kVA	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- - - Having a power handling capacity exceeding 15,000 kVA:																					
8504.23.21	---- Not exceeding 20,000 kVA	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.23.22	---- Exceeding 20,000 kVA but not exceeding 30,000 kVA	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.23.29	---- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- Other transformers:																					
8504.31	**- - Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA:**																					
	- - - Instrument potential transformers:																					
8504.31.11	---- With a voltage rating of 110 kV or more	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.12	---- With a voltage rating of 66 kV or more, but less than 110 kV	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.13	---- With a voltage rating of 1 kV or more, but less than 66 kV	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.19	---- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- - - Instrument current transformers:																					
	- - - - With a voltage rating of 110 kV or more:																					
8504.31.21	----- Ring current transformers with a voltage rating not exceeding 220 kV	15 %	15 %	13.5 %	13.5 %	12 %	12 %	10.5 %	10.5 %	9 %	9 %	7.5 %	7.5 %	6 %	6 %	4.5 %	4.5 %	3 %	3 %	1.5 %	1.5 %	0 %
8504.31.22	----- Other	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
8504.31.23	---- With a voltage rating of 66 kV or more, but less than 110 kV	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.24	---- With a voltage rating of 1 kV or more, but less than 66 kV	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.29	---- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.30	--- Flyback transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.40	--- Intermediate frequency transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	--- Other:																					
8504.31.91	---- Of a kind used with toys, scale models or similar recreational models	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.92	---- Other matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.31.99	---- Other	15 %	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
8504.32	**- - Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA:**																					
	- - - Instrument transformers (potential and current) of a power handling capacity not exceeding 5 kVA:																					
8504.32.11	---- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.32.19	---- Other	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
8504.32.20	--- Other, of a kind used with toys, scale models or similar recreational models	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.32.30	--- Other, having a minimum frequency of 3 MHz	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	--- Other, of a power handling capacity not exceeding 10 kVA:																					
8504.32.41	---- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.32.49	---- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	--- Other, of a power handling capacity exceeding 10 kVA:																					
8504.32.51	---- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.32.59	---- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.33	**- - Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA:**																					
	- - - Of a high side voltage of 66 kV or more:																					
8504.33.11	---- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.33.19	---- Other	15 %	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	- - - Other:																					
8504.33.91	---- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.33.99	---- Other	15 %	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
8504.34	**- - Having a power handling capacity exceeding 500 kVA:**																					
	- - - Having a power handling capacity not exceeding 15,000 kVA:																					
	- - - - Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA and of a high side voltage of 66 kV or more:																					
8504.34.11	----- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

AHTN Code	Product Description	Base Rate	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Year 7	Year 8	Year 9	Year 10	Year 11	Year 12	Year 13	Year 14	Year 15	Year 16	Year 17	Year 18	Year 19	Year 20 and Subsequent Years
8504.34.12	----- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- - - - Other:																					
8504.34.13	----- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.34.14	----- Other	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
	- - - Having a power handling capacity exceeding 15,000 kVA:																					
	- - - - Of a high side voltage of 66 kV or more:																					
8504.34.22	----- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.34.23	----- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- - - - Other:																					
8504.34.24	----- Matching transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.34.29	----- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.40	**- Static converters:**																					
	- - For automatic data processing machines and units thereof, and telecommunications apparatus:																					
8504.40.11	--- Uninterrupted power supplies (UPS)	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8504.40.19	--- Other	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8504.40.20	-- Battery chargers having a rating exceeding 100 kVA	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8504.40.30	-- Other rectifiers	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8504.40.40	-- Inverters	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8504.40.90	-- Other	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8504.50	**- Other inductors:**																					
8504.50.10	-- Inductors for power supplies for automatic data processing machines and units thereof, and for telecommunications apparatus	35 %	35 %	31.5 %	31.5 %	28 %	28 %	24.5 %	24.5 %	21 %	21 %	17.5 %	17.5 %	14 %	14 %	10.5 %	10.5 %	7 %	7 %	3.5 %	3.5 %	0 %
8504.50.20	-- Chip type fixed inductors	35 %	35 %	32 %	32 %	29 %	29 %	26 %	23 %	20 %	17 %	14 %	11 %	8 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	-- Other:																					
8504.50.93	--- Having a power handling capacity not exceeding 2,500 kVA	35 %	35 %	32 %	32 %	29 %	29 %	26 %	23 %	20 %	17 %	14 %	11 %	8 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.50.94	--- Having a power handling capacity exceeding 2,500 kVA but not exceeding 10,000 kVA	35 %	35 %	32 %	29 %	26 %	23 %	20 %	17 %	14 %	11 %	8 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.50.95	--- Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA	35 %	35 %	32 %	29 %	26 %	23 %	20 %	17 %	14 %	11 %	8 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90	**- Parts:**																					
8504.90.10	-- Of goods of subheading of 8504.10	35 %	35 %	32 %	32 %	29 %	29 %	26 %	23 %	20 %	17 %	14 %	11 %	8 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90.20	-- Printed circuit assemblies for the goods of subheading 8504.40.11, 8504.40.19 or 8504.50.10	35 %	35 %	31.5 %	31.5 %	28 %	28 %	24.5 %	24.5 %	21 %	21 %	17.5 %	17.5 %	14 %	14 %	10.5 %	10.5 %	7 %	7 %	3.5 %	3.5 %	0 %
	- - For electrical transformers of a capacity not exceeding 10,000 kVA:																					
8504.90.31	--- Radiator panels; flat tube radiator assemblies of a kind used for distribution and power transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90.39	--- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- - For electrical transformers of a capacity exceeding 10,000 kVA:																					
8504.90.41	--- Radiator panels; flat tube radiator assemblies of a kind used for distribution and power transformers	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90.49	--- Other	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90.50	-- Other, for inductors of a capacity not exceeding 2,500 kVA	15 %	15 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90.60	-- Other, for inductors of a capacity exceeding 2,500 kVA	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8504.90.90	-- Other	15 %	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
85.05	**Electro-magnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electro-magnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electro-magnetic couplings, clutches and brakes; electro-magnetic lifting heads.**																					
	- Permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation:																					
8505.11.00	-- Of metal	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
8505.19.00	-- Other	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
8505.20.00	- Electro-magnetic couplings, clutches and brakes	15 %	15 %	13.5 %	13.5 %	12 %	12 %	10.5 %	10.5 %	9 %	9 %	7.5 %	7.5 %	6 %	6 %	4.5 %	4.5 %	3 %	3 %	1.5 %	1.5 %	0 %
8505.90.00	- Other, including parts	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %	11 %	11 %	9 %	9 %	7 %	7 %	5 %	5 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
85.06	**Primary cells and primary batteries.**																					
8506.10	**- Manganese dioxide:**																					
8506.10.10	-- Having an external volume not exceeding 300 cm3	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %
8506.10.90	-- Other	35 %	35 %	32 %	32 %	29 %	29 %	26 %	23 %	20 %	17 %	14 %	11 %	8 %	5 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8506.30.00	- Mercuric oxide	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8506.40.00	- Silver oxide	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8506.50.00	- Lithium	7 %	7 %	6.3 %	6.3 %	5.6 %	5.6 %	4.9 %	4.9 %	4.2 %	4.2 %	3.5 %	3.5 %	2.8 %	2.8 %	2.1 %	2.1 %	1.4 %	1.4 %	0.7 %	0.7 %	0 %
8506.60	**- Air-zinc:**																					
8506.60.10	-- Having an external volume not exceeding 300 cm3	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8506.60.90	-- Other	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8506.80	**- Other primary cells and primary batteries:**																					
8506.80.10	-- Zinc carbon, having an external volume not exceeding 300 cm3	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
8506.80.20	-- Zinc carbon, having an external volume exceeding 300 cm3	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %	5 %	5 %	5 %	4 %	4 %	4 %	3 %	3 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	- - Other:																					