| HSK 2014 | Product Description | Base Rate | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 and Subsequent Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8502.20** | **Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8502.20.10.00 | Of an output not exceeding 75 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.20.20.00 | Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.20.30 | Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8502.20.30.10 | Not less than an output equivalent to 400 kW | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.20.30.90 | Other | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.20.40.00 | Of an output exceeding 750 kVA | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.3 | Other generating sets: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8502.31** | **Wind-powered** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8502.31.10.00 | Of an output not exceeding 75 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.31.20.00 | Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.31.30.00 | Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.31.40.00 | Of an output exceeding 750 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **8502.39** | **Other** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8502.39.10.00 | Of an output not exceeding 75 kVA | 8.0% | 7.2% | 6.4% | 5.6% | 4.8% | 4.0% | 3.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.39.20.00 | Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA | 8.0% | 7.2% | 6.4% | 5.6% | 4.8% | 4.0% | 3.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.39.30.00 | Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8502.39.40.00 | Of an output exceeding 750 kVA | 8.0% | 7.8% | 7.6% | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 6.8% | 6.6% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | 4.8% | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.0% |
| 8502.40.00.00 | Electric rotary converters | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **8503.00** | **Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 85.01 or 85.02.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8503.00.10.00 | Of motors | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8503.00.20 | Of generators and of generating sets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8503.00.20.10 | For wind-powered generators | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8503.00.20.90 | Other | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8503.00.30.00 | Of rotary converters | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **8504** | **Electrical transformers, static converters(for example, rectifiers) and inductors.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8504.10** | **Ballasts for discharge lamps or tubes** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.10.10 | Rated at not more than 20 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.10.10.10 | Rated at not more than 1 A | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.10.10.20 | Rated at more than 1 A but not more than 20 A | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.10.20.00 | Rated at more than 20 A but not more than 60 A | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.10.30.00 | Rated at more than 60 A | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.2 | Liquid dielectric transformers: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8504.21** | **Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HSK 2014 | Product Description | Base Rate | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 | Year 19 | Year 20 and Subsequent Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8504.21.10.00 | Instrument transformers | 8.0% | 7.2% | 6.4% | 5.6% | 4.8% | 4.0% | 3.2% | 2.4% | 1.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.21.90 | Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.21.90.10 | Having a power handling capacity not exceeding 100 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.21.90.20 | Having a power handling capacity exceeding 100 kVA but not exceeding 650 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **8504.22** | **Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.22.10.00 | Instrument transformers | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.22.90 | Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.22.90.10 | Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 1,000 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.22.90.20 | Having a power handling capacity exceeding 1,000 kVA but not exceeding 5,000 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.22.90.30 | Having a power handling capacity exceeding 5,000 kVA but not exceeding 10,000 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.23.00.00 | Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.3 | Other transformers: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8504.31** | **Having a power handling capacity not exceeding 1 kVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.31.10.00 | Instrument transformers | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.31.20.00 | Voltage regulators | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.31.90 | Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.31.90.10 | Having a power handling capacity not exceeding 100 VA | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.31.90.20 | Having a power handling capacity exceeding 100 VA but not exceeding 500 VA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.31.90.40 | Having a power handling capacity exceeding 500 VA but not exceeding 1 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **8504.32** | **Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.32.10.00 | Instrument transformers | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.32.20.00 | Voltage regulators | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.32.90 | Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.32.90.10 | Having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 5 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.32.90.20 | Having a power handling capacity exceeding 5 kVA but not exceeding 16 kVA | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.3% | 4.8% | 4.3% | 3.7% | 3.2% | 2.7% | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **8504.33** | **Having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8504.33.10.00 | Instrument transformers | 8.0% | 7.8% | 7.6% | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 6.8% | 6.6% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.4% | 5.2% | 5.0% | 4.8% | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.0% |
| 8504.33.20.00 | Voltage regulators | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8504.33.90 | Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |