7　Summary
1）Official in charge of disbursement of the procuring entity : TADA Naoto, Kochi Office of Rivers and National Highways Shikoku Regional Development Bureau
2）Classification of the services to be procured : 42
3）Subject matter of the contract : Consideration Monobe River Flood Control Plan in fiscal year 2022—2023
4）Time-limit to express interests : 5 : 00 p.m. 16 March 2022
5）Time-limit for the submission of proposals : 5 : 00 p.m. 17 May 2022
6）Contact point for documentation relating to the proposal : Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism, Shikoku Regional Development Bureau, Kochi Office of Rivers and National Highways, Contract Section, Accounting Division 96—7 Rokusenji-cho, Kochi City, Kochi Prefecture, 780—8023, Japan Tel 088—833—0195

招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年３月１日

独立行政法人国立青少年教育振興機構

理事　横井　理夫

◎調達機関番号　603　◎所在地番号　13

1　調達内容
⑴　品目分類番号　15、28
⑵　購入等件名及び数量　国立オリンピック記念青少年総合センターWi-Fiネットワーク環境導入及び整備　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和４年９月頃から令和５年３月31日まで
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、現行のWi-Fiネットワーク環境に接続可能なネットワーク機器にてWi-Fi環境を構築すること。
B　基幹ネットワークの10GB対応及びインターネットGatewayの増強により、Wi-Fi利用者の増加に対応すること。
C　施設内でユーザーがWi-Fiを利用する際に同一の環境で利用できる環境とし、Wi-Fi設備の管理もすべてのアクセスポイントをクラウド管理による同一環境での管理を行えるようにすること。
D　Wi-Fi環境を利用するために必要箇所への施設内LAN及びPoEスイッチ等の整備を行うこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに有用な提案資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和４年４月１日12時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒151—0052 東京都渋谷区代々木神園町３番１号　独立行政法人国立青少年教育振興機構　財務部財務課調達管理室調達係　電話03—6407—7663

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　本公告の日から令和４年３月31日まで。
⑵　交付方法　本公表の日から上記２⑵へ連絡のうえ交付を受ける。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和４年３月11日15時00分
⑵　開催場所　国立オリンピック記念青少年総合センター　センター棟６階入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがありえる。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28
⑵　Nature and quantity of the products to buy : The National Olympics Memorial Youth Center Wi-Fi network build and maintenance 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase etc.
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The National Olympics Memorial Youth Center builds a Wi-Fi environment using network devices that can connect to the current Wi-Fi network environment within the organization.
B　Supports 10GB backbone network and enhances internet gateway to accommodate increasing Wi-Fi users.
C　Users must be able to use Wi-Fi in the same environment in the facility, all access points must be managed in the same environment by cloud management.
D　To use the Wi-Fi environment, you need to install a LAN and PoE switch in the required location in the facility.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 12 : 00　1 April, 2022
⑹　Contact point for the notice : Procurement Unit, Procurement Management Office, Financial Affairs Division, Financial Department, National Institution for Youth Education,　3—1　Yoyogi-Kamizonocho, Shibuya-ku, Tokyo, 151—0052, Japan, TEL 03—6407—7663

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年３月１日

国立大学法人横浜国立大学長　梅原　　出

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　14

○第１号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　自動遠隔ナノ情報３次元マルチイメージングシステム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和４年度２月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　集束イオンビーム加工装置—走査型電子顕微鏡の複合装置を本体としていること。
②　レーザー加工ユニット、エネルギー分散型Ｘ線分析装置、電子後方散乱回折装置およびナノインデンター装置を付帯すること。
③　本体および付帯設備は直接または遠隔で操作ができ、自動化もされていること。
④　ナノレベルかつ３次元的な材料の情報を定量的に解析できること。
⑤　本システムに関し、迅速かつ安定した保守を保証すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和４年４月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒240—8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79—１　国立大学法人横浜国立大学財務部経理課契約第一係　仁井谷　真　電話045—339—3241

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和４年３月１日から令和４年４月１日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和４年３月８日14時00分
⑵　開催場所　横浜国立大学本部東棟３階　監査室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Three-dimensional and nano-scale multi-imaging system equipped with automatic-operation and remote-control functions 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　Main body of this system must be one composite unit of Focused-Ion-Beam processing device and Scanning Electron Microscope.
②　Laser-beam Processing unit, Energy Dispersive X-ray analyzer, Electron Backscatter Diffractometer and Nanoindenter must be provided with the system.