| | | |
|---|---|---|
| | 疫病抵抗性 | 二十万円 |
| | 斑点病抵抗性 | 二十万円 |
| | 青枯病抵抗性 | 十七万六千円 |
| | 黄化葉巻病（ＴＹＬＣＶ）イスラエル系統抵抗性 | 二十万円 |
| | 黄化葉巻病（ＴＹＬＣＶ）マイルド系統抵抗性 | 二十万円 |
| | かいよう病抵抗性 | 二十万円 |
| バレイショ | 休眠期間 | 一万四千円 |
| | ジャガイモシストセンチュウ抵抗性 | 十七万七千円 |
| ホウレンソウ | 抽だい期 | 五万円 |
| | べと病レース１抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース２抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース３抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース４抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース５抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース６抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース７抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース８抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース10抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース11抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース12抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース13抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース14抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース15抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース16抵抗性 | 十七万六千円 |
| | べと病レース17抵抗性 | 十七万六千円 |
| | キュウリモザイクウイルス抵抗性 | 十七万六千円 |

| | | |
|---|---|---|
| ソルガム | 子実のタンニン含量 | 一万四千円 |
| | 日長感応性 | 五万円 |
| | 紫斑点病抵抗性 | 十四万八千円 |
| ステビア | 総ステビオサイド含有率 | 四万五千円 |
| | ステビオサイド含有率 | 四万五千円 |
| | レバウディオサイドＡ含有率 | 四万五千円 |
| センブリ | スウェルチアマリン含有量 | 十三万五千円 |
| | エタノールエキス含有率 | 一万七千円 |
| | 乾物率 | 一万七千円 |
| アカクローバ | 菌核病抵抗性 | 二十万六千円 |
| シロクローバ | 青酸配糖体含有個体割合（飼料用品種に限る。） | 三万四千円 |
| コムギ | まき性 | 五万円 |
| | Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 | 七万三千円 |
| | Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 | 七万三千円 |
| | Glu-D1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 | 七万三千円 |
| | 粒質 | 一万二千円 |
| マカロニコムギ | 原麦粒のフェノール反応による着色 | 一万七千円 |
| | まき性 | 五万円 |
| | Glu-A1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 | 七万三千円 |
| | Glu-B1遺伝子座にある対立遺伝子の発現 | 七万三千円 |
| 小豆 | アズキ落葉病菌レース１抵抗性 | 十七万三千円 |
| | アズキ落葉病菌レース２抵抗性 | 十七万三千円 |
| トウモロコシ | すす紋病抵抗性 | 十六万二千円 |
| | ごま葉枯病抵抗性 | 十六万二千円 |
| シバ | 越冬性 | 九万三千円 |
| | 越夏性 | 九万三千円 |