自治体管路延長１km当たり施設保全費	52,042	円／km
電線共同溝延長１km当たり施設保全費	52,042	円／km
電力設備施設保全費対投資額比率	0.03156	—
機械室建物施設保全費対投資額比率	0.01368	—
監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率	0.07793	—
監視設備（収容局設備）施設保全費対投資額比率	0.04973	—
［略］		
監視設備（市外線路）市外線路延長１km当たり施設保全費	3,811	円／km
監視設備（市内線路）市内線路延長１km当たり施設保全費	1,061	円／km
監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率	0.02606	—
共通用建物施設保全費対投資額比率	0.01368	—
［略］		
車両施設保全費対投資額比率	0.03238	—
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率	0.001978	—
［略］		
共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.09414	—
共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.04081	—
ＣＳソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08559	—
関門系ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08473	—
ＳＢＣソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.09542	—
ＥＮＵＭサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.09534	—
ＤＮＳサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.09587	—
［略］		

自治体管路延長１km当たり施設保全費	52,178	円／km
電線共同溝延長１km当たり施設保全費	52,178	円／km
電力設備施設保全費対投資額比率	0.04036	—
機械室建物施設保全費対投資額比率	0.01470	—
監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率	0.1373	—
監視設備（収容局設備）施設保全費対投資額比率	0.04966	—
［同左］		
監視設備（市外線路）市外線路延長１km当たり施設保全費	3,851	円／km
監視設備（市内線路）市内線路延長１km当たり施設保全費	1,078	円／km
監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率	0.02523	—
共通用建物施設保全費対投資額比率	0.01470	—
［同左］		
車両施設保全費対投資額比率	0.03275	—
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率	0.002205	—
［同左］		
共用収容ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08781	—
共用コアルータソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.07343	—
ＣＳソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08596	—
関門系ルータソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08400	—
ＳＢＣソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08058	—
ＥＮＵＭサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08075	—
ＤＮＳサーバソフトウェア施設保全費対投資額比率	0.08400	—
［同左］		