(六十二)〜(八十七)	(略)		
(八十八)	(略)		
(八十九)	令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する建築物	各階平面図	当該主要構造部を区画する床及び壁の位置
			開口部の位置及び寸法
			防火設備の位置及び種別
		耐火構造等の構造詳細図	主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
		その他令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書	令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(九十)	令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する建築物	(略)	
		使用建築材料表	令第百八条の四第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
		耐火性能検証法により検証した際の計算書	令第百八条の四第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
			令第百八条の四第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
			令第百八条の四第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
		防火区画検証法により検証した際の計算書	令第百八条の四第五項第二号に規定する保有遮炎時間

(六十二)〜(八十七)	(略)		
(八十八)	(略)		
(八十九)	令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物	(略)	
		使用建築材料表	令第百八条の三第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
		耐火性能検証法により検証した際の計算書	令第百八条の三第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
			令第百八条の三第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
			令第百八条の三第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
		防火区画検証法により検証した際の計算書	令第百八条の三第五項第二号に規定する保有遮炎時間