資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和６年１月11日

国立大学法人福井大学財務部長　落合　祐二

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　18

○第３号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　手術支援ロボット　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和６年９月

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　内視鏡手術を支援するシステムであること。

B　術者が遠隔で操作できるシステムであること。

C　患者への安全性が十分確保されていること。

D　術者は三次元画像で術野を同定できること。

E　手術支援ロボットの操作演習を行えるシミュレーターを有すること。

F　手術台と動作連動できる機能を有すること。

G　優れた保守体制が整備されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和６年２月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒910―1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23―３　福井大学財務部経理課　飯田　沙織　電話0776―61―3111　内線3171

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和６年１月11日から令和６年２月26日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　開催しない。本件調達に関する問合せは個別に対応する。

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Surgery support robot 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The system should be medical device to assist endoscopic surgery.

B　The system should be remote controlled by surgeon.

C　Safety to patient should be sufficiently secured in the system.

D　The system enables surgeon to identify the operative Field during surgery with 3D image.

E　It must have a simulator that can perform operation exercises of surgical support robots.

F　It must have a function that can operate and link with the surgical table.

G　An excellent maintenance system is required for operation.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　26 February, 2024

⑹　Contact point for the notice : Iida Saori, Procurement Section, Accounting Division, Finance Department, University of Fukui, 23―3　Matsuokashimoaizuki　Eiheiji-cho Yoshida-gun Fukui 910―1193 Japan, TEL 0776―61―3111 ex. 3171

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和６年１月11日

国立大学法人京都大学長　湊　　長博

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第７号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　15、28

⑵　導入計画物品及び数量　学術情報ネットワークシステムスイッチ　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和６年度３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　末端スイッチ　１Ｇ―１Ｇ８タイプ

ⓐ　IEEE802.3zに基づく1000BASE-Xの回線インターフェース２ポート以上、ならびにIEEE802.3 abに基づく1000BASE-Tの回線インターフェース８ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。

ⓑ　IEEE802.1Qに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。

ⓒ　IEEE802.3atに基づくＰｏＥ機能を有すること。

B　末端スイッチ　１Ｇ―１Ｇ24タイプ

ⓐ　IEEE802.3zに基づく1000BASE-Xの回線インターフェース２ポート以上、ならびにIEEE802.3 abに基づく1000BASE-Tの回線インターフェース24ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。

ⓑ　IEEE802.1Qに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。

ⓒ　IEEE802.3atに基づくＰｏＥ機能を有すること。

C　末端スイッチ　１Ｇ―１Ｇ48タイプ

ⓐ　IEEE802.3zに基づく1000BASE-Xの回線インターフェース２ポート以上、ならびにIEEE802.3 abに基づく1000BASE-Tの回線インターフェース48ポート以上を備えるＬ２スイッチであること。

ⓑ　IEEE802.1Qに基づくＶＬＡＮ機能を有すること。

ⓒ　IEEE802.3atに基づくＰｏＥ機能を有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和６年２月15日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒606―8501 京都市左京区吉田本町　京都大学情報部情報推進課財務掛　梅澤　陽子　電話075―753―7489

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和６年１月11日から令和６年２月15日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和６年１月22日15時00分

⑵　開催場所　京都大学学術情報メディアセンター北館４階大会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Replacement of KUINS building switches and floor switches one set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Floor switches 1G-1G8 Type

ⓐ　The switches shall be Layer 2 switches equipped with at least two IEEE 802.3z 1000BASE-X interfaces and at least 8 IEEE 802.3ab 1000BASE-T interfaces.

ⓑ　The switches shall have IEEE 802.1Q VLAN functions.

ⓒ　The switches shall have IEEE 802.3at PoE functions.

B　Floor switches 1G-1G24 Type

ⓐ　The switches shall be Layer 2 switches equipped with at least two IEEE 802.3z 1000BASE-X interfaces and at least 24 IEEE 802.3ab 1000BASE-T interfaces.

ⓑ　The switches shall have IEEE 802.1Q VLAN functions.

ⓒ　The switches shall have IEEE 802.3at PoE functions.