⑸　契約書作成の要否　要
⑹　落札者の決定方法　日本年金機構が入札説明書で指定する技術等のうち、必須とした最低限の要求をすべて満たしている性能等を提案した入札者の中から、日本年金機構の予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書に定める総合評価により選定した者をもって落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち次順位の者を落札者とすることがある。
⑺　手続きにおける交渉の有無　無
⑻　詳細は入札説明書による。

5　Summary
⑴　Deputy of President : Nobuhiro Shinohara, Procurement Management Department, Japan Pension Service
⑵　Classification of the services to be procured : 71, 27
⑶　Nature and quantity of the services to be required : Project management support for development of Pension Operation systems (phase 2) : Development after Specification determination, 1set
⑷　Performance period : From date of contract through 30 April, 2026
⑸　Delivery place : Places designated by Japan Pension Service
⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall ;
①　It must be a person who doesn't correspond to the person and the bankrupt who doesn't have the ability that the corresponding contract concludes by not obtaining rehabilitation.
②　It is a person who disturbed the execution of the duty as the person and the staff who disturbed the fulfillment of the person and the highest bidder who disturbed the execution of a person who did the act of injustice for the compact prosecution and a fair competition of the contract, and it is ill-founded and it person who doesn't correspond to the person who doesn't perform a contract.
③　Have the Grade A, Grade B or Grade C in "Service" in terms of the qualification for participating in tenders by the Ministry of Health, Labour and Welfare (Single qualification for every ministry and agency) in Kanto-Koshinetsu Area in fiscal years 2022, 2023, 2024
④　Prove to have actually engaged in fair amount of similar matters properly
⑤　Prove to have the ability to provide sufficient service with certainty
⑥　Prove to have no false statement in tendering documents
⑦　Prove neither the business condition nor credibility is deteriorating
⑧　Other persons who are qualified as provided in the bidding instructions
⑺　Time-limit for Tender : 6 : 00 PM, 24 June, 2024
⑻　Contact point for the notice : Takumi Yoshida, Procurement Management Department, Japan Pension Service, 5―24, Takaido-nishi 3-chome, Suginami-ku, Tokyo, 168―8505, Japan TEL 03―5344―1100

入札公告の訂正

令和６年４月19日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長　森戸　義貴
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　40
1　掲載日　令和６年３月26日（号外政府調達第55号）
2　訂正内容　11ページ１段目掲載の入札公告「令和６―10年度技術管理サーバ１式賃貸借１式」について、2⑹中「配置予定管理技術者が」を「配置予定担当技術者が」に、3⑵中「令和６年４月26日まで」を「令和６年５月９日まで」に、3⑸中「令和６年４月26日17時00分」を「令和６年５月９日17時00分」に、5⑺中「17:00　26 April, 2024」を「17:00　9 May, 2024」にそれぞれ訂正します。

入札公告（建設工事）の訂正

次のとおり訂正します。
令和６年４月19日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長　坂井　　功
◎調達機関番号　007　◎所在地番号　47
1　掲載日　令和６年４月３日（号外政府調達第61号）
2　訂正内容
⑴　12ページ４段目上から31行目の⑷の「なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応により工事の一時中止等を行ったことにより完成しない工事等については評価の対象とする。」を削除します。
⑵　13ページ１段目上から34行目の⑸の「なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応により工事の一時中止等を行ったことにより完成しない工事等については評価の対象とする。」を削除します。
⑶　13ページ４段目上から29行目の⑹の「ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応によりヒアリングを実施しない場合がある。その場合は追って連絡する。」を削除します。

入札公告（建設工事）の訂正

次のとおり訂正します。
令和６年４月19日
支出負担行為担当官
沖縄総合事務局開発建設部長　坂井　　功
◎調達機関番号　007　◎所在地番号　47
1　掲載日　令和６年４月３日（号外政府調達第61号）
2　訂正内容
⑴　15ページ４段目上から33行目の⑷の「なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応により工事の一時中止等を行ったことにより完成しない工事等については評価の対象とする。」を削除します。
⑵　16ページ１段目上から44行目の⑸の「なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応により工事の一時中止等を行ったことにより完成しない工事等については評価の対象とする。」を削除します。
⑶　16ページ４段目上から38行目の⑹の「ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応によりヒアリングを実施しない場合がある。その場合は追って連絡する。」を削除します。

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年４月19日
国立大学法人高知大学長　受田　浩之
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　39
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　血管造影撮影システム（ＩＶＲ－ＣＴ）　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和７年３月頃
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　Ｘ線血管撮影装置とＣＴ装置を備え、共通の検査寝台でシステム連携のもとに検査と治療が行えること。
Ｂ　血管撮影装置はＦＰＤ検出器を搭載し、ＣＴ装置は64列以上の多列検出器を搭載したＩＶＲ支援装置であること。
Ｃ　血管内治療を支援する機能や解析装置を有すること。
Ｄ　X線被曝を低減する機能を有すること。
Ｅ　当院のＨＩＳ、ＲＩＳ及びＰＡＣＳと接続し情報の保存・送受信ができること。
Ｆ　患者情報保護のため、セキュリティ対策及びシステムダウン対策が施されていること。
Ｇ　メーカー側に原因を有する装置の欠陥や不具合などが、導入設置後に発覚した場合は保守契約の有無にかかわらず、無償で交換または修理などの対応を遅滞なく実施すること。