		三　医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨 四　使用方法 五　乳児の個人差を考慮して使用する旨

別表第二（第八条第一項第十号関係）

［表を加える。］

<table>
<tr><th>許可区分</th><th>規格</th><th>表示事項</th></tr>
<tr><td>妊産婦又は授乳婦用粉乳</td><td>次の表の栄養成分及び熱量の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の１日当たり摂取目安量に含まれる量の欄に掲げる基準値を満たしているものであること。
<table>
<tr><th>栄養成分及び熱量</th><th>１日当たり摂取目安量に含まれる量</th></tr>
<tr><td>たんぱく質</td><td>10.44ｇ以上</td></tr>
<tr><td>脂質</td><td>2.30ｇ以上</td></tr>
<tr><td>糖質</td><td>23.66ｇ以上</td></tr>
<tr><td>ナイアシン（注⑴）</td><td>0.29㎎以上</td></tr>
<tr><td>ビタミンＡ（注⑵）</td><td>456μg以上</td></tr>
<tr><td>ビタミンB_1</td><td>0.86㎎以上</td></tr>
<tr><td>ビタミンB_2</td><td>0.76㎎以上</td></tr>
<tr><td>ビタミンＤ</td><td>7.5μg以上</td></tr>
<tr><td>カルシウム</td><td>650㎎以上</td></tr>
<tr><td>熱量</td><td>314kcal以下</td></tr>
<tr><td colspan="2">注⑴　ナイアシンの含有量は、ニコチン酸及びニコチンアミドの合計量に60分の１トリプトファン量を加えた量とする。
注⑵　ビタミンＡの含有量は、ビタミンＡの効力を示すレチノール、α－カロテン及びβ－カロテン等の合計量とする。</td></tr>
</table>
</td><td>一　「妊産婦、授乳婦用粉乳」の文字
二　使用方法</td></tr>
</table>