1705　末端に１－メトキシ－２－メチル－１－オキソプロパン－２－イル基を有する、エチル＝２－{[４，４，４－トリフルオロ－３－ヒドロキシ－３－（トリフルオロメチル）ブトキシ］メチル}プロパ－２－エノアート重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4165

1706　２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・シクロヘキシル＝プロパ－２－エノアート・*N*，*N*－ジメチルプロパ－２－エンアミド・４－ヒドロキシブチル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4166

1707　２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エン酸・プロパ－２－エンニトリル共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4167

1708　２－エチル－２－{[（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］メチル}プロパン－１，３－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・ベンジル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4168

1709　２－ペルオキシ二硫酸ジアンモニウムを開始剤とする、２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・*N*－（ヒドロキシメチル）プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エン酸・α－メチル－ω－[（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）・*N*，*N*′－メチレンジ（プロパ－２－エンアミド）共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4037

1710　エタン－１，２－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジイル＝ジ(プロパ－２－エノアート)・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシ－*N*，*N*，*N*－トリメチル－３－[（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］プロパン－１－アミニウム＝クロリド・*N*－（ヒドロキシメチル）プロパ－２－エンアミド・*tert*－ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロピル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4169

1711　{アルカン酸（Ｃ＝16～18、直鎖型及び分枝型）・アルケン酸（Ｃ＝18、直鎖型及び分枝型）・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸（Ｃ＝54を主成分とする。）・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする。）・α，α′－［プロパン－２，２－ジイルジ（４，１－フェニレン）］ビス［ω－ヒドロキシポリ(オキシエタン－１，２－ジイル)］・ベンゼン－１，３－ジカルボン酸重縮合物}と［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサンと２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアートの付加反応生成物］の付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4038

1712　アルカンチオール（Ｃ＝10～14、分枝型）を連鎖移動剤とする、１－エテニル－２－エチルベンゼン・１－エテニル－３－エチルベンゼン・１－エテニル－４－エチルベンゼン・エテニルベンゼン・１，３－ジエテニルベンゼン・１，４－ジエテニルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・ブタ－１，３－ジエン・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4170

1713　エテニル（エチル）ベンゼン・２，２′－{[(エテニルフェニル）メチル］アザンジイル}二酢酸・エテニルベンゼン・ジエテニルベンゼン共重合物のカルシウム及びナトリウム塩（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4171

1714　リン酸＝トリス（２，２，２－トリフルオロエチル）　(2)―4320

1715　６，６′－（９*H*－フルオレン－９，９－ジイル）ジ（ナフタレン－２－オール）・ホルムアルデヒド重縮合物（分子量800未満の成分を含まないものに限る。）　(7)―4039

1716　α－ヒドロ－ω－｛１－[(オキシラニルメトキシ)(又はメトキシ)]ナフタレニル｝ポリ{(１－メトキシナフタレンジイル）メチレン－１，４－フェニレンメチレン／［１－（オキシラニルメトキシ）ナフタレンジイル］メチレン－１，４－フェニレンメチレン}　(7)―4040

1717　２－（４，５，６，７－テトラクロロ－１，３－ジオキソ－２，３－ジヒドロ－１*H*－インデン－２－イル）－８－（４，５，６，７－テトラクロロ－１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２*H*－イソインドール－２－イル）キノリンスルホン酸（主成分、85％以上）とその加水分解反応生成物の混合物　(5)―7141

1718　オクタデシル＝｛２（又は４又は６）－メチル－３－[({２－[({２（又は４又は６）－メチル－３－[(オクタデシル（又はテトラデシル又はヘキサデシル）カルバモイル）アミノ］フェニル}カルバモイル）アミノ］エチル}カルバモイル）アミノ］フェニル}カルバマートを主成分（80％以上）とする、エタン－１，２－ジアミンとオクタデカン－１－アミンとオクタデカン－１－オールと１，３－ジイソシアナト－２－メチルベンゼンと２，４－ジイソシアナト－１－メチルベンゼンとテトラデカン－１－アミンとヘキサデカン－１－アミンの付加反応生成物　(3)―4755

1719　ナトリウム＝３，５－ジカルボキシベンゼン－１－スルホナート・ブタン－１，４－ジオール・ヘキサン二酸・ベンゼン－１，３－ジカルボン酸・ベンゼン－１，４－ジカルボン酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4041

1720　１－エテニルピロリジン－２－オン・シクロヘキシル＝プロパ－２－エノアート・２－(４，４－ジメチルペンタン－２－イル)－５，７，７－トリメチルオクチル＝プロパ－２－エノアート・４－ヒドロキシブチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4172

1721　２－エチルヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・シクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4173

1722　２－（ジフルオロメチリデン）－４，４，５－トリフルオロ－５－(トリフルオロメチル）－１，３－ジオキソラン重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4174

1723　ドデカン－１－チオールを連鎖移動剤とする、ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・メチル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4175

1724　ジフェニル＝カルボナート・２，２′－[[１，１′－ビナフタレン］－２，２′－ジイルビス（オキシ)]ジ（エタン－１－オール）・２，２′－[[１，１′－ビナフタレン］－２，２′－ジイルビス（オキシ)]二酢酸・２，２′－［９*H*－フルオレン－９，９－ジイルビス（ナフタレン－６，２－ジイルオキシ)]ジ（エタン－１－オール）重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が４％以下であるものに限る。）　(7)―4042

1725　９－エテニル－９*H*－カルバゾール・２－メチルプロピル＝２－シアノ－３－（４－ヒドロキシフェニル）プロパ－２－エノアート・２－メチルプロピル＝プロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4176