1764　ドデカン二酸・１，１′－（１，３－フェニレン）ジメタンアミン・１，１′－（１，４－フェニレン）ジメタンアミン重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―4057

1765　３－メチル－５－フェニルペンタナール　(3)―4757

1766　ジメチル＝デカヒドロ－１，４：５，８－ジメタノナフタレン－２，３－ジカルボキシラート（主成分、90％以上）とジメチル＝テトラデカヒドロ－１，４：５，８：９，10－トリメタノアントラセン－２，３－ジカルボキシラートとジメチル＝ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２，３－ジカルボキシラートの混合物　(4)―2039

1767　{α－［エテニルジ（メチル）シリル］－ω－エテニルポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］・５，11，14，17－テトラキス［(ジメチルシリル）オキシ］－１，３，５，７，９，11，14，17－オクタフェニルトリシクロ［７．３．３．$3^{3,7}$］オクタシロキサン重付加物}と{１，５－ジエテニル－１，１，３，３，５，５－ヘキサメチルトリシロキサン・５，11，14，17－テトラキス［(ジメチルシリル）オキシ］－１，３，５，７，９，11，14，17－オクタフェニルトリシクロ［７．３．３．$3^{3,7}$］オクタシロキサン重付加物}と５，11，14，17－テトラキス［(ジメチルシリル）オキシ］－１，３，５，７，９，11，14，17－オクタフェニルトリシクロ［７．３．３．$3^{3,7}$］オクタシロキサンの混合物　(7)―4058

1768　４－（オキシラニルメトキシ）ブチル＝プロパ－２－エノアートと（４－{２－[(２－メチルプロパ－２－エノイル)オキシ]エトキシ}－４－オキソブタン酸・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）のエステル化反応生成物　(6)―4192

1769　ナフタレン－２，７－ジオール・フェニルメタノール重縮合物（環置換反応生成物を含むものに限る。）　(7)―4059

1770　ナフタレン－１－オール・(ナフタレン－２，７－ジオール・フェニルメタノール重縮合物（環置換反応生成物を含むものに限る。))・ベンゼン－１，３－ジカルボニル＝ジクロリド重縮合物　(7)―4060

1771　エチル＝プロパ－２－エノアートと［*O*，*O*－ジ（プロパン－２－イル）＝水素＝ホスホロジチオアートと({*O*，*O*－ジ（プロパン－２－イル）＝水素＝ホスホロジチオアートと［*O*，*O*－ビス（４－メチルペンタン－２－イル）＝水素＝ホスホロジチオアートとメチルオキシランの反応生成物］の反応生成物}とメチルオキシランの反応生成物）の反応生成物］の反応生成物　(2)―4326

1772　２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・２－メチルプロピル＝プロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物のアンモニウム及びナトリウム塩（酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4193

1773　ナフタレン－２，６－ジカルボン酸・４－ヒドロキシ安息香酸・６－ヒドロキシナフタレン－２－カルボン酸・［１，１′－ビフェニル］－４，４′－ジオール・ベンゼン－１，３－ジカルボン酸重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―4061

1774　１，１－ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・トリフルオロ（トリフルオロメトキシ）エテン・１，１，２，２，３，３－ヘキサフルオロ－１－[(トリフルオロエテニル）オキシ］－３－（トリフルオロメトキシ）プロパン共重合物（水､酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4194

1775　*N*，*N*－ジメチルプロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エン酸共重合物のカルシウム及びナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4195

1776　３－スルファニルプロパン－１，２－ジオール・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重付加物を連鎖移動剤とする、アクリル酸・(３－エチルオキセタン－３－イル)メチル＝メタクリラート・*tert*－ブチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4062

1777　α－{[３－（メタクリロイルオキシ）プロピル](ジメチル)シリル}－ω－（{[３－（メタクリロイルオキシ）プロピル](ジメチル)シリル}オキシ）ポリ（オキシ{[３－（２，３－ジヒドロキシプロポキシ）プロピル](メチル）シランジイル}／オキシ（ジメチルシランジイル））（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4063

1778　２－オキソオキソラン－３－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３－ヒドロキシアダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－（プロパン－２－イル）シクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4196

1779　（二亜硫酸二ナトリウムとペルオキシ二硫酸ジアンモニウムと水の反応生成物）を開始剤とする、１－エテニルピロリジン－２－オン・プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エン酸・プロパ－２－エンニトリル・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―4197

1780　１，６－ジイソシアナトヘキサン・α－(６－ヒドロキシヘキシル(又は５－ヒドロキシ－３－メチルペンチル))－ω－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシ（３－メチルペンタン－１，５－ジイル)］・ヘキサン－１，６－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4064

1781　１，６－ジイソシアナトヘキサン・α－(６－ヒドロキシヘキシル(又は５－ヒドロキシ－３－メチルペンチル))－ω－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシ（３－メチルペンタン－１，５－ジイル)］・ブタン－１，４－ジオール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―4065

1782　５，11，14，17－テトラキス［(ジメチルシリル）オキシ］－１，３，５，７，９，11，14，17－オクタフェニルトリシクロ［７．３．３．$3^{3,7}$］オクタシロキサン　(5)―7143

1783　［(６*E*）－７，11－ジメチル－３－メチリデンドデカ－１，６，10－トリエンの部分水素化反応生成物］・デカ－１－エン・テトラデカ－１－エン・ドデカ－１－エン・ヘキサデカ－１－エン共重合物の水素化反応生成物　(6)―4198

1784　（末端に２－フェニルプロパン－２－イル基を有する、エテニルベンゼン・フラン－２，５－ジオン共重合物）(主成分）とその加水分解反応生成物の混合物　(6)―4199

1785　（オクタヒドロ－１*H*－４，７－メタノインデン－１，５－ジイル）ビス（メチレン）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート)・(オクタヒドロ－１*H*－４，７－メタノインデン－１，６－ジイル）ビス（メチレン）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート)・(オクタヒドロ－１*H*－４，７－メタノインデン－２，５－ジイル）ビス（メチレン）＝ビス(２－メチルプロパ－２－エノアート)・プロパ－２－エンニトリル・メチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エンニトリル・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4200

1786　ジエテニルベンゼン・ナトリウム＝４－エテニルベンゼン－１－スルホナート・プロパ－２－エン酸・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物のナトリウム塩（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4201

1787　アクリロニトリル・エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ブタ－１，３－ジエン・メタクリル酸・メタクリル酸＝２－ヒドロキシブチル共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―4202