⑶　調達案件の仕様等　入札説明書による。
⑷　履行期限　入札説明書による。
⑸　履行場所　入札説明書による。
⑹　入札方法　入札説明書による。なお、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2　競争参加資格
⑴　経営状態並びに信用状態が良好である者。
⑵　業務の実行に必要な能力を有すると認められる者。
⑶　令和６～８年度日本中央競馬会「物品等の調達に係る競争参加者資格及び等級格付け審査基準」により「契約の種類」及び「業種区分」が「物品の製造契約」の「事務用機器類」もしくは「電気通信機器類」、または「物品の購入契約」の「事務用機器類」もしくは「電気通信機器類」であり、「A」等級に格付けされている者。なお、競争参加資格を有しないで入札に参加しようとする者は、入札書提出期限までに競争参加資格が付与され、当該等級に該当する場合のみ入札に参加できる。詳細は下記ＵＲＬ参照のこと。
https://jra.jp/company/product/bid/
⑷　本公告の日から開札日までの間に、本会から競争入札参加停止措置を受けている日が含まれていないこと。
3　入札書の提出場所等
⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、参加申込書の提出場所及び参加資格等問い合わせ先　〒105―0003 東京都港区西新橋１―１―１　日本中央競馬会　本部　法務部契約室　Tel03―3591―5251
E-mail : keiyaku-qa@jra.go.jp
⑵　入札説明会の日時及び場所　令和７年８月29日11時00分　日本中央競馬会　本部　４階403会議室
⑶　入札説明書の交付方法　入札説明会の際、直接交付する。
⑷　入札、開札の日時及び場所　令和７年10月２日11時00分　日本中央競馬会　本部　４階404会議室
4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札の無効　本公告に示した入札参加資格を持たない者の行った入札、及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。また、落札者が落札決定から契約締結までの期間に競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入札に関する一切を無効とする。
⑷　契約書作成の要否　要
⑸　落札者の決定方法　入札説明書による。
⑹　本入札に参加する者は予め「日本中央競馬会物品等入札心得」を熟覧し、承諾したうえで入札しなければならない。
5　Summary
⑴　Official in charge of contract : Shigetaka Isaka, General Manager, Contract and Procurement Division, Legal Affairs Department of Japan Racing Association.
⑵　Classification of the products to be procured : 71, 27
⑶　Nature and Quantity of the products to be purchased : The complete set of totalizator network.
⑷　Qualifications for the participating in the tendering procedures : A
⑸　Time limit of tender : By 11 : 00　2th October 2025.
⑹　Contact point for the notice : Contract and Procurement Division, Legal Affairs Department of Japan Racing Association, 1―1―1 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo 105―0003 Japan Tel 03―3591―5251
E-mail : keiyaku-qa@jra.go.jp

入札公告（建設工事）の訂正

次のとおり訂正します。
令和７年８月13日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　西村　　拓
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
1　掲載日
令和７年７月16日（号外政府調達第131号）
2　訂正内容
⑴　53ページ４段目上から36行目から37行目の「掘削、覆工」を「掘削及び覆工」に訂正します。
⑵　54ページ１段目上から36行目から37行目の「ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の要件を満たす施工経験。」を「①工事規模　ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の工事規模の技術者として従事した経験を有すること。」に訂正します。
⑶　54ページ１段目上から43行目から46行目の「ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工実績であること。施工延長については掘削、覆工を実施する区間の延長であること。」を「ただし、(a)から(c)は同一トンネルであること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。」に訂正します。
⑷　54ページ２段目上から１行目から４行目の「また、施工経験として提出した工事の全工期（準備・後片付け期間は除く）の１／２以上、または、365日以上に従事していること。」を削除します。
⑸　54ページ２段目上から22行目の下に「②従事期間　上記①の工事に従事した期間が、全工期（準備・後片付け期間は除く）の１／２以上、または、365日以上であること。」を追加します。

資　　格

競争参加者の資格に関する公示の訂正

次のとおり訂正します。
令和７年８月13日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　西村　　拓
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
1　掲載日　令和７年７月16日（号外政府調達第131号）
2　訂正内容
⑴　57ページ１段目上から14行目の「掘削、覆工」を「掘削及び覆工」に訂正します。
⑵　57ページ１段目上から44行目から45行目の「(i)　ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の要件を満たす施工経験。」を「(i)　①工事規模　ＮＡＴＭによるトンネル工事で、次の(a)から(c)の工事規模の技術者として従事した経験を有すること。」に訂正します。
⑶　57ページ２段目上から５行目から８行目の「ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施工経験であること。施工延長については掘削、覆工を実施する区間の延長であること。」を「ただし、(a)から(c)は同一トンネルであること。施工延長については掘削及び覆工を実施する区間の延長であること。」に訂正します。
⑷　57ページ２段目上から９行目から12行目の「また、施工経験として提出した工事の全工期（準備・後片付け期間は除く）の１／２以上、または、365日以上に従事していること。」を削除します。
⑸　57ページ２段目上から25行目の下に「②従事期間　上記①の工事に従事した期間が、全工期（準備・後片付け期間は除く）の１／２以上、または、365日以上であること。」を追加します。

招　　請

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和７年８月13日
独立行政法人国立病院機構
米沢病院長　髙橋　利幸
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　06
○第 02002 号（№02002）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　磁気共鳴断層撮影装置　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　令和７年９月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒992―1202 山形県米沢市大字三沢26100―１　独立行政法人国立病院機構米沢病院　企画課　電話0238―22―3210
3　仕様書の交付
⑴　交付期間　令和７年８月13日から令和７年９月16日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic Resonance Imaging System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase