④　This system would possess enough data processors, terminal units and networks to attain requirements mentioned this requirement
⑤　This System would have interfaces for the medical equipment and system used in each section of our facility
⑥　The system would be indispensable for the hospital continuous service must be automated for 24 hours, It can be applied safely and easily, And this system fully must take measures to cope with the system failure
⑦　The access permission of the data corresponding to a user class must be to set up. The protection of the privacy and security countermeasures are sufficient
⑧　This system must be based on the newest technology to support hospital management and medical care task. And the operational environment and quick response ability can cope with our actual medical care, secondary utilization of the data must be possible
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. October 20, 2025
⑹　Contact point for the notice : Atsushi Ayukawa, Chief, Accounting Division, National Hospital Organization Higashiohmi General Medical Center, 255 Gochichu Higshiomi-shi, Shiga-ken, 527―8505, Japan. TEL 0748―22―3030 ext. 2712

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和７年９月18日
独立行政法人国立病院機構
大分医療センター院長　奈須　伸吉
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　44
○第14405号（№14405）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22
⑵　導入計画物品及び数量　内視鏡診断治療システム賃貸借　一式
⑶　調達方法　借入等
⑷　導入予定時期　令和８年３月まで。
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件　詳細は導入説明書による。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和７年11月４日（火）17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒870―0263　大分県大分市横田２―11―45　独立行政法人国立病院機構大分医療センター　契約係長　阿部　竜也　電話097―593―1111　内線404
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和７年９月18日から令和７年11月４日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Diagnostic endoscopy system rental 1 set
⑶　Type of the procurement : Leases
⑷　Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. November 4, 2025
⑹　Contact point for the notice : Ryuya Abe, Planning Division, National Hospital Organization Oita Medical Center, 2―11―45, Yokota Oita-shi, Oita-ken 870―0263, Japan. TEL 097―593―1111 ext. 404

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和７年９月18日
国立大学法人弘前大学
契約担当役　理事（総務担当）　藤波　豊彦
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　02
1　調達内容
⑴　品目分類番号　14
⑵　導入計画物品及び数量　弘前大学高度応用情報技術者育成計算機システム　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　令和９年４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件　次のⅠ～Ⅱから構成される。
Ⅰ　ＧＰＵサーバシステム
Ⅱ　高速スイッチシステム
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和７年10月23日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒036―8560 青森県弘前市文京町１　弘前大学財務部契約課　第２契約担当　電話0172―39―3093
E-mail : jm3093@hirosaki-u.ac.jp
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和７年９月18日から令和７年10月23日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和７年９月29日13時00分
⑵　開催場所　弘前大学理工学部１号館　２階特別会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Hirosaki University Computer System Designed for the Education of Advanced IT Professionals 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
Ⅰ　GPU server system
Ⅱ　High speed switch system
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　23 Oct, 2025
⑹　Contact point for the notice : Contract Division, Finance department, Hirosaki University, 1 Bunkyo-cho Hirosaki-shi Aomori 036―8560 Japan, TEL 0172―39―3093

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和７年９月18日
九州管区警察局宮崎県情報通信部長
三村　　仁
◎調達機関番号　009　◎所在地番号　45
○第１号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　15、29
⑵　借入件名及び数量　宮崎県警察本部用指令通信装置（情報処理系）　１式
2　意見の提供方法
⑴　意見の提供期限　令和７年10月20日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒880―8509 宮崎市旭１－８―28　九州管区警察局宮崎県情報通信部通信施設課　電話0985―31―0110
3　仕様書の交付
⑴　交付期間　令和７年９月18日から令和７年10月20日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　関心表明の方法
⑴　関心表明の提出期限　令和７年10月20日17時15分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　上記２⑵に同じ
5　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 15, 29
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Command Communications Equipment for Miyazaki Prefectural Police Headquarters (Information processing system), 1 Set