Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）	0.05mg／m³	－
メチル－ターシャリ－ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ）	（略）	（略）
メチルナフタレン	0.3mg／m³	－
Ｎ－メチル－２－ピロリドン	１ppm	－
２－メチル－２－ブタノール	10ppm	－
２－メチルブタン－１－オール	10ppm	－
（略）	（略）	（略）
２－メチル－２，４－ペンタンジオール	（略）	（略）
Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセチミデート（別名メソミル）	0.05mg／m³	－
４，４’－メチレンジアニリン	（略）	（略）
１，１’－メチレンビス（イソシアナトベンゼン）（メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネートに限る。）	0.05mg／m³	－
（略）	（略）	（略）
１－（２－メトキシ－２－メチルエトキシ）－２－プロパノール	（略）	（略）
１－メトキシ－２－（２－メトキシエトキシ）エタン	１ppm	－
モリブデン及びその化合物（三酸化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。）	モリブデンとして0.5mg／m³	－
（略）	（略）	（略）
りん酸	（略）	（略）
りん酸ジメチル＝（Ｅ）－１－（Ｎ－メチルカルバモイル）－１－プロペン－２－イル（別名モノクロトホス）	0.05mg／m³	－
（略）	（略）	（略）
六塩化ブタジエン	（略）	（略）
ロテノン	0.3mg／m³	－

備考　（略）

（新設）	（新設）	（新設）
メチル－ターシャリ－ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）
２－メチル－２，４－ペンタンジオール	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
４，４’－メチレンジアニリン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）
１－（２－メトキシ－２－メチルエトキシ）－２－プロパノール	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）
りん酸	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）
六塩化ブタジエン	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）

備考　（略）