８　抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体定性、抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体定量　111点
９　マトリックスメタロプロテイナーゼ－３（ＭＭＰ－３）　116点
10　抗サイログロブリン抗体　136点
11　抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体　138点
12　抗Ｊｏ－１抗体定性、抗Ｊｏ－１抗体半定量、抗Ｊｏ－１抗体定量　140点
13　抗ＲＮＰ抗体定性、抗ＲＮＰ抗体半定量、抗ＲＮＰ抗体定量　144点
14　抗Ｓｍ抗体定性、抗Ｓｍ抗体半定量、抗Ｓｍ抗体定量　147点
15　C_1q結合免疫複合体、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体定性、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体半定量、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体定量　153点
16　抗Ｓｃｌ－70抗体定性、抗Ｓｃｌ－70抗体半定量、抗Ｓｃｌ－70抗体定量　157点
17　抗ＤＮＡ抗体定量、抗ＤＮＡ抗体定性　159点
18　抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体定性、抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体半定量、抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体定量　161点
19　抗ＲＮＡポリメラーゼⅢ抗体　166点
20　抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性　173点
21　抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量　181点
22　抗ミトコンドリア抗体定量、モノクローナルＲＦ結合免疫複合体　189点
23　抗ＡＲＳ抗体　190点
24　抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量　193点
25　ＩｇＧ型リウマトイド因子　198点
26　抗ＴＳＨレセプター抗体（ＴＲＡｂ）　208点
27　抗ＬＫＭ－１抗体　215点
28　抗カルジオリピンβ_2グリコプロテインⅠ複合体抗体　223点
29　抗カルジオリピンＩｇＧ抗体、抗カルジオリピンＩｇＭ抗体、抗β_2グリコプロテインＩＩｇＧ抗体、抗β_2グリコプロテインＩＩｇＭ抗体　226点
30　IgG_2（ＴＩＡ法によるもの）　239点
31　抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）、抗好中球細胞質プロテイナーゼ３抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）　250点
32　抗糸球体基底膜抗体（抗ＧＢＭ抗体）　257点
33　ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性　265点
34　抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ180－ＮＣ16ａ抗体　270点
35　抗ＴＩＦ１－γ抗体、抗Ｍｉ－２抗体　270点
36　抗ＭＤＡ５抗体　275点
37　抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）定性　290点
38　抗デスモグレイン１抗体　300点
39　甲状腺刺激抗体（ＴＳＡｂ）　330点
40　IgG_4　373点
41　IgG_2（ネフェロメトリー法によるもの）　388点
42　抗ＧＭ１ＩｇＧ抗体、抗ＧＱ１ｂＩｇＧ抗体　460点
43　抗デスモグレイン１抗体、抗デスモグレイン３抗体及び抗ＢＰ180－ＮＣ16ａ抗体同時測定　490点
44　抗アセチルコリンレセプター抗体（抗ＡＣｈＲ抗体）　752点
45　抗グルタミン酸レセプター抗体　970点
46　抗アクアポリン４抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、抗Ｐ／Ｑ型電位依存性カルシウムチャネル抗体（抗Ｐ／Ｑ型ＶＧＣＣ抗体）、抗ＮＦ１５５抗体、抗ＣＮＴＮ１抗体　1,000点
47　抗ＨＬＡ抗体（スクリーニング検査）　1,000点
48　抗ＧＭ－ＣＳＦ抗体　1,380点
49　抗ＨＬＡ抗体（抗体特異性同定検査）　4,850点

注１　本区分の10から16まで、18、19、23、35及び36に掲げる検査を２項目又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。

２　本区分の47及び49に掲げる検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。

Ｄ０１５　血漿蛋白免疫学的検査
１　Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）定性、Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）　16点
２　赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース－６－ホスファターゼ（Ｇ－６－Ｐase）　30点
３　グルコース－６－リン酸デヒドロゲナーゼ（Ｇ－６－ＰＤ）定性、赤血球プロトポルフィリン定性　34点
４　血清補体価（CH_{50}）、免疫グロブリン　38点
５　クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量　42点
６　血清アミロイドＡ蛋白（ＳＡＡ）　47点
７　トランスフェリン（Ｔｆ）　60点
８　C_3、C_4　70点
９　セルロプラスミン　90点
10　β_2－マイクログロブリン　98点
11　非特異的ＩｇＥ半定量、非特異的ＩｇＥ定量　100点
12　トランスサイレチン（プレアルブミン）　101点
13　特異的ＩｇＥ半定量・定量　110点

注　特異的ＩｇＥ半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から１回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。

14　α_1－マイクログロブリン、ハプトグロビン（型補正を含む。）、レチノール結合蛋白（ＲＢＰ）　129点
15　C_3プロアクチベータ　160点
16　免疫電気泳動法（抗ヒト全血清）、インターロイキン－６（ＩＬ－６）　170点
17　ＴＡＲＣ　179点
18　ヘモペキシン　180点
19　ＡＰＲスコア定性　191点
20　アトピー鑑別試験定性　194点
21　Ｂｅｎｃｅ　Ｊｏｎｅｓ蛋白同定（尿）　201点
22　癌胎児性フィブロネクチン定性（頸管膣分泌液）　204点
23　免疫電気泳動法（特異抗血清）　218点
24　C_1インアクチベータ　253点
25　ＳＣＣＡ２　300点
26　免疫グロブリンＬ鎖κ／λ比　330点
27　インターフェロン－λ３（ＩＦＮ－λ３）、ｓＦｌｔ－１／ＰｌＧＦ比　340点
28　免疫グロブリン遊離Ｌ鎖κ／λ比　388点
29　結核菌特異的インターフェロン－γ産生能　593点
30　免疫固定法（抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合）　776点
31　コンシズマブ　12,850点

Ｄ０１６　細胞機能検査
１　Ｂ細胞表面免疫グロブリン　155点
２　Ｔ細胞サブセット検査（一連につき）　185点
３　Ｔ細胞・Ｂ細胞百分率　193点
４　顆粒球機能検査（種目数にかかわらず一連につき）　200点
５　顆粒球スクリーニング検査（種目数にかかわらず一連につき）　220点
６　赤血球・好中球表面抗原検査　320点
７　リンパ球刺激試験（ＬＳＴ）
イ　１薬剤　345点