別記様式第５　泡消火設備（その３）

泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽				
	消火薬剤（型式番号）	L（泡第　～　号）			
	圧力計	MPa			
	バルブ類				
泡消火薬剤混合装置等	外形				
	薬剤混合装置				
	加圧送液装置				
泡放出口	外形				
	泡放出障害				
	未警戒部分				
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等	MPa			
	リターディング・チャンバー				
	圧力スイッチ	設定圧力　作動圧力 MPa　MPa			
	音響警報装置・表示装置				
一斉開放弁（電磁弁を含む。）					
防護区画（高発泡を用いる設備に限る。）	区画変更等				
	開口部の自動閉鎖装置				
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）					
泡放射用器具格納箱等	泡放射用器具格納箱	周囲の状況			
		外形			
		表示			
	ホース・ノズル	外形	ホース　ノズル径 m×　本　mm		
		ホースの耐圧性能			
	ホース接続口				
	開閉弁				
	表示灯				
耐震措置					

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第５　［同左］

泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽				
	消火薬剤	L			
	圧力計	MPa			
	バルブ類				
泡消火薬剤混合装置等	外形				
	薬剤混合装置				
	加圧送液装置				
泡放出口	外形				
	泡放出障害				
	未警戒部分				
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等	MPa			
	リターディング・チャンバー				
	圧力スイッチ	設定圧力　作動圧力 Mpa　MPa			
	音響警報装置・表示装置				
一斉開放弁（電磁弁を含む。）					
防護区画（高発泡を用いる設備に限る。）	区画変更等				
	開口部の自動閉鎖装置				
非常停止装置（高発泡を用いる設備に限る。）					
泡放射用器具格納箱等	泡放射用器具格納箱	周囲の状況			
		外形			
		表示			
	ホース・ノズル	外形	ホース　ノズル径 m×　本　mm		
		ホースの耐圧性能			
	ホース接続口				
	開閉弁				
	表示灯				
耐震措置					

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。