別記様式第36　特定駐車場用泡消火設備（その３）

減圧のための措置						
配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
	バルブ類					
	ろ過装置					
	逃し配管					
	流水検知装置二次側配管（予作動式のものに限る。）					
	末端試験弁					
	混合装置試験弁					
	標識					
泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽					
	消火薬剤（型式番号）	（泡第　～　号）				
	圧力計					
	バルブ類					
泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置	外形					
	泡消火薬剤混合装置					
	加圧送液装置					
閉鎖型泡水溶液ヘッド等	外形					
	感知障害					
	放射障害					
	未警戒部分					
	適応性					
開放型泡水溶液ヘッド等	外形					
	放射障害					
	未警戒部分					
感知継手等	外形					
	感知障害					
	未警戒部分					
	適応性					
一斉開放弁（電磁弁等を含む）						

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第36　［同左］

減圧のための措置						
配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
	バルブ類					
	ろ過装置					
	逃し配管					
	流水検知装置二次側配管（予作動式のものに限る。）					
	末端試験弁					
	混合装置試験弁					
	標識					
泡消火薬剤貯蔵槽等	消火薬剤貯蔵槽					
	消火薬剤					
	圧力計					
	バルブ類					
泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置	外形					
	泡消火薬剤混合装置					
	加圧送液装置					
閉鎖型泡水溶液ヘッド等	外形					
	感知障害					
	放射障害					
	未警戒部分					
	適応性					
開放型泡水溶液ヘッド等	外形					
	放射障害					
	未警戒部分					
感知継手等	外形					
	感知障害					
	未警戒部分					
	適応性					
一斉開放弁（電磁弁等を含む）						

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

備考　表中の［　］の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

附　則

この告示は、公布の日から施行する。