別記様式第38　特定駐車場用泡消火設備　④

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	自動警報装置		音響警報装置	—	
			火災表示装置	—	
	減圧措置			有　・　無	
	泡消火薬剤貯蔵槽等	泡消火薬剤貯蔵槽	設置場所		
			泡消火薬剤の適正		
			貯蔵量	L	
			圧力計の指示	MPa	
		泡消火薬剤混合装置	設置場所	—	
			混合方法	—	
			構造・性能	—	
		泡消火薬剤	種別（型式番号）	（泡第　～　号）	
			性能	希釈容量濃度　%	
		混合装置試験弁	設置場所	—	
			表示	—	
		耐震措置		—	
	制御盤		設置場所	—	
			周囲の状況・操作性	—	
			設置状況	—	
			構造・性能	—	
			操作部	—	
			予備品等	—	

別記様式第38　［同左］

試験項目				種別・容量等の内容	結果
外観試験	自動警報装置		音響警報装置	—	
			火災表示装置	—	
	減圧措置			有　・　無	
	泡消火薬剤貯蔵槽等	泡消火薬剤貯蔵槽	設置場所		
			泡消火薬剤の適正		
			貯蔵量	L	
			圧力計の指示	MPa	
		泡消火薬剤混合装置	設置場所	—	
			混合方法	—	
			構造・性能	—	
		泡消火薬剤	種別		
			性能	希釈容量濃度　%	
		混合装置試験弁	設置場所	—	
			表示	—	
		耐震措置		—	
	制御盤		設置場所	—	
			周囲の状況・操作性	—	
			設置状況	—	
			構造・性能	—	
			操作部	—	
			予備品等	—	

備考　表中の［　］の記載は注記である。

附　則

この告示は、公布の日から施行する。