項番	レベル	レスポンスオブジェクト名 階層	項目名	項目説明	必須 ※１	null設定有無 ※２	データ型	繰り返し	データ長 桁数	備考
46	3	nayosemotofuragu	名寄せ元フラグ	名寄せを実施した際に名寄せ元を判断するフラグ	◎	-	X		1	デフォルトは「0」
47	3	nayosesakiatenabango	名寄せ先宛名番号	・名寄せを実施した際に名寄せ先となる宛名番号が存在する場合、入力される番号 ・住登外者宛名番号管理機能においては「住登外者宛名番号」を管理する		○	X		15	※※名寄せ元フラグが1の場合は必須
48	3	tagyomusanshofukafuragu	他業務参照不可フラグ	宛名基本情報を登録した基幹業務システム以外の基幹業務システムが参照可能かどうかを示すためのコード	◎	-	X		1	・住基ネットから取得した宛名基本情報など、他の基幹業務システムが参照してはならない宛名基本情報である場合に登録する ・他業務参照不可フラグが1（不可）の場合、業務IDもしくは独自施策システム等IDが一致する場合のみ宛名基本情報を返却すること。
49	3	sakujofuragu	削除フラグ	当該データが削除されたかどうかを現すフラグ（0：未削除、1：削除済）	◎	-	X		1	
50	3	sosashaid	操作者ID	操作者を一意に識別するコード	◎	-	X		10	
51	3	sosanengappi	操作年月日	操作を行った年月日	◎	-	DATE		10	
52	3	sosajikoku	操作時刻	操作を行った時刻	◎	-	TIME		8	
53					◎	-	-		-	
■正常系エラー（HTTPステータスコード：400、JSON形式でのレスポンス）										
1	1	レスポンスオブジェクト			◎	-	構造化		-	
2	2	title	タイトル	機能名称の日本語名	◎	-	N		100	
3	2	detail	処理結果メッセージ	処理結果の日本語名	◎	-	N		11	"エラーが発生しました。"固定値