| | | | |
|---|---|---|---|
| ヒスタミン加人免疫グロブリン（乾燥） | 220,000円 | 0 | 機構 |
| pH４処理酸性人免疫グロブリン | （略） | 0 | （略） |
| （略） | （略） | （略） | （略） |
| 抗HBs人免疫グロブリン | （略） | 0 | （略） |
| 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | （略） | 0 | （略） |
| ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン | （略） | 0 | （略） |
| （略） | （略） | （略） | （略） |
| 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | （略） | 0 | （略） |
| 乾燥濃縮人$\alpha_1$－プロテイナーゼインヒビター | （略） | 0 | （略） |
| 乾燥濃縮人プロテインC | （略） | 0 | （略） |
| 人ハプトグロビン | （略） | 0 | （略） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （新設） | （新設） | （新設） | （新設） |
| pH４処理酸性人免疫グロブリン | （略） | 内容量が10mL、25mL、50mL、100mL又は200mLであるとき。<br>１本 | （略） |
| （略） | （略） | （略） | （略） |
| 抗HBs人免疫グロブリン | （略） | 内容量が１mL又は５mLであるとき。<br>１本 | （略） |
| 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | （略） | 内容量が液状製剤として１mL又は５mLに相当する量であるとき。<br>１本 | （略） |
| ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン | （略） | 内容量が１mL又は５mLであるとき。<br>１本 | （略） |
| （略） | （略） | （略） | （略） |
| 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | （略） | 内容量が液状製剤として10mL、20mL、30mL又は40mLに相当する量であるとき。<br>１本 | （略） |
| 乾燥濃縮人$\alpha_1$－プロテイナーゼインヒビター | （略） | 内容量が20mLであるとき。<br>１本 | （略） |
| 乾燥濃縮人プロテインC | （略） | 内容量が10mLであるとき。<br>１本 | （略） |
| 人ハプトグロビン | （略） | 内容量が100mLであるとき。<br>１本 | （略） |