鉄筋が明確な鉄筋及びコンクリート造	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準部点数＝{（A×鉄筋使用量（単位ｔ））＋（B×コンクリート使用量（単位㎥））} A：【上】306,520 【中】233,760 【並】179,400 B：【上】88,820 【中】70,650 【並】65,460	鉄筋が明確な建物及びコンクリート造	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準部点数＝{（A×鉄筋使用量（単位ｔ））＋（B×コンクリート使用量（単位㎥））} A：【上】284,670 【中】193,920 【並】144,380 B：【上】80,220 【中】60,350 【並】43,970
鉄筋の使用量が明確でない建物	耐火被覆あり　鋳止め塗装のもの　32,410	鉄筋の使用量が明確でない建物	耐火被覆あり　鋳止め塗装のもの　29,330
鉄骨造	耐火被覆なし　鋳止め塗装のもの　34,820 亜鉛めっき加工のもの　29,810 鋳止め塗装のもの　32,220 亜鉛めっき加工のもの　39,090	鉄骨造	耐火被覆なし　鋳止め塗装のもの　31,510 亜鉛めっき加工のもの　27,420 鋳止め塗装のもの　29,600 亜鉛めっき加工のもの　35,780
延べ床面積	鉄骨一〇・〇一〇平方メートル当たり　六方メートル	延べ床面積	鉄骨一〇・〇一〇平方メートル当たり　六方メートル
工事形態	複雑なもの　1.05	工事形態	複雑なもの　1.05
階層数	地上５階のもの　1.05	階層数	地上５階のもの　1.05
階高	4.5m程度のもの　1.10	階高	4.5m程度のもの　1.10
規模	1,000㎡程度のもの　1.06	規模	1,000㎡程度のもの　1.06
（注）1.12を上限、0.91を下限とする。		（注）1.12を上限、0.91を下限とする。	
工事形態	複雑なもの　1.05	工事形態	複雑なもの　1.05
規模	（注）1.12を上限、0.91を下限とする。	規模	（注）1.12を上限、0.91を下限とする。
延べ床面積	地上２階のもの　0.95 3m程度のもの　0.95 10,000㎡程度のもの　0.93 簡易なもの　0.95	延べ床面積	地上２階のもの　0.95 3m程度のもの　0.95 10,000㎡程度のもの　0.93 簡易なもの　0.95
地上３階のもの　1.0 3.5m程度のもの　1.0 3,000㎡程度のもの　1.0 普通のもの　1.0		地上３階のもの　1.0 3.5m程度のもの　1.0 3,000㎡程度のもの　1.0 普通のもの　1.0	
普通のもの　1.0		普通のもの　1.0	
鉄骨（単位ｔ）	鋳止め塗装のもの　257,050 亜鉛めっき加工のもの　277,840 337,050	鉄骨（単位ｔ）	鋳止め塗装のもの　236,450 亜鉛めっき加工のもの　255,260 308,450
鉄骨の使用量が明確な建物	耐火被覆㎡　特　塗装工法　14,280 上　成形板張工法　4,860 中　巻付工法　2,570 並　吹付工法　1,280	鉄骨の使用量が明確な建物	耐火被覆㎡　特　塗装工法　14,000 上　成形板張工法　3,570 中　巻付工法　2,050 並　吹付工法　940
鉄筋コンクリートブロック造	35,940	鉄筋コンクリートブロック造	27,540
鉄筋コンクリート造	150mm厚　16,800 125mm厚　9,000 100mm厚　7,800 75mm厚　6,900	鉄筋コンクリート造	150mm厚　11,960 125mm厚　8,940 100mm厚　7,660 75mm厚　6,550
気泡コンクリート板	100mm厚　6,300	気泡コンクリート板	100mm厚　5,860
プレキャストコンクリート板	100mm厚　17,160 40mm厚（リブ付）　11,730	プレキャストコンクリート板	100mm厚　14,760 40mm厚（リブ付）　10,060
延べ床面積	建築面積一〇・〇一〇平方メートル当たり	延べ床面積	建築面積一〇・〇一〇平方メートル当たり
階層数	3階建のもの　1.10 2階建のもの　1.0 1階建のもの　0.90	階層数	3階建のもの　1.10 2階建のもの　1.0 1階建のもの　0.90
階高	4.5m程度のもの　1.30 3.5m程度のもの　1.0 15cm程度のもの　1.0	階高	4.5m程度のもの　1.30 3.5m程度のもの　1.0 15cm程度のもの　1.0
壁厚	20cm程度のもの　1.20	壁厚	20cm程度のもの　1.20
耐火性能	3時間耐火のもの　1.30 2時間耐火のもの　1.15 1時間耐火のもの　1.0	耐火性能	3時間耐火のもの　1.30 2時間耐火のもの　1.15 1時間耐火のもの　1.0
工事形態	複雑なもの　1.05 普通のもの　1.0	工事形態	複雑なもの　1.05 普通のもの　1.0
規模	1,000㎡程度のもの　1.06 3,000㎡程度のもの　1.0 10,000㎡程度のもの　0.93 簡易なもの　0.95	規模	1,000㎡程度のもの　1.06 3,000㎡程度のもの　1.0 10,000㎡程度のもの　0.93 簡易なもの　0.95
（注）1.12を上限、0.91を下限とする。		（注）1.12を上限、0.91を下限とする。	
延べ床面積	地上２階のもの　0.95 3m程度のもの　0.95 10,000㎡程度のもの　0.93 簡易なもの　0.95	延べ床面積	地上２階のもの　0.95 3m程度のもの　0.95 10,000㎡程度のもの　0.93 簡易なもの　0.95
地上３階のもの　1.0 3.5m程度のもの　1.0 3,000㎡程度のもの　1.0 普通のもの　1.0		地上３階のもの　1.0 3.5m程度のもの　1.0 3,000㎡程度のもの　1.0 普通のもの　1.0	
普通のもの　1.0		普通のもの　1.0	