建築設備	電気設備	テレビジョン共同聴視設備		局所的なもの	315,970	一組	器具数	1.60 ← 10台１組程度のもの	1.0 5台１組程度のもの	0.70 → ３台１組程度のもの	組数
	衛生設備	給水設備	給水主管		131,940	一当たり系統一階層	階高	1.08 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.97 → 2.7m程度のもの	系統階層数
			（注）給水主管が地上１階から地上２階の間のみ施工されている家屋にあっては、74,140を用いること。								
			受水槽		2,014,000	一基	容量	3.40 ← 50㎥程度のもの	1.0 10㎥程度のもの	0.70 → 5㎥程度のもの	基数
			増圧ポンプ機		887,940	一台	出力	1.30 ← 5.5kW程度のもの	1.0 2.2kW程度のもの	0.90 → 1.1kW程度のもの	台数
							口径	1.05 ← 50㎜程度のもの	1.0 40㎜程度のもの	0.95 → 25㎜程度のもの	
		排水設備	排水主管		77,720	一当たり系統一階層	階高	1.20 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.95 → 2.7m程度のもの	系統階層数
			（注）排水主管が地上１階から地上２階の間のみ施工されている家屋にあっては、45,080を用いること。								
			排水ポンプ機		44,440	一台	出力	1.10 ← 0.75kW程度のもの	1.0 0.4kW程度のもの	0.90 → 0.25kW程度のもの	台数
		ガス設備	ガス主管		57,720	一系統一階層当たり	種類		1.0 都市ガスのもの	0.90 プロパンガスのもの	系統階層数
							階高	1.08 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの		
		中央式給湯設備			3,590	一・〇平方メートル	配置	1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 → 局部的に集中しているもの	延べ床面積
							管材		1.0 被覆銅管のもの	0.95 → ステンレス鋼管のもの	
							程度	1.50 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	0.70 → 普通以下のもの	
							規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 → 10,000㎡程度のもの	
								（注）0.93を下限とする。			
		使用口			8,690	一個	施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの	建築設備数
							（注） 使用口は、洗面器、洗濯流し・汚物流し、洗面化粧台、ユニットバス、ユニットシャワー、流し台（ステンレス張）の使用口以外を対象とする。				
		便器	和式	水洗式	55,280	一個	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
			洋式	水洗式	71,990						
			小便器	水洗式	47,090						

建築設備	電気設備	テレビジョン共同聴視設備		局所的なもの	400,490	一組	器具数	1.60 ← 10台１組程度のもの	1.0 5台１組程度のもの	0.70 → ３台１組程度のもの	組数
	衛生設備	給水設備	給水主管		162,440	一当たり系統一階層	階高	1.08 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.97 → 2.7m程度のもの	系統階層数
			（注）給水主管が地上１階から地上２階の間のみ施工されている家屋にあっては、89,890を用いること。								
			受水槽		2,742,000	一基	容量	3.40 ← 50㎥程度のもの	1.0 10㎥程度のもの	0.70 → 5㎥程度のもの	基数
			増圧ポンプ機		1,524,600	一台	出力	1.30 ← 5.5kW程度のもの	1.0 2.2kW程度のもの	0.90 → 1.1kW程度のもの	台数
							口径	1.05 ← 50㎜程度のもの	1.0 40㎜程度のもの	0.95 → 25㎜程度のもの	
		排水設備	排水主管		92,930	一当たり系統一階層	階高	1.20 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	0.95 → 2.7m程度のもの	系統階層数
			（注）排水主管が地上１階から地上２階の間のみ施工されている家屋にあっては、52,810を用いること。								
			排水ポンプ機		53,520	一台	出力	1.10 ← 0.75kW程度のもの	1.0 0.4kW程度のもの	0.90 → 0.25kW程度のもの	台数
		ガス設備	ガス主管		66,760	一系統一階層当たり	種類		1.0 都市ガスのもの	0.90 プロパンガスのもの	系統階層数
							階高	1.08 ← 4.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの		
		中央式給湯設備			4,350	一・〇平方メートル	配置	1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 → 局部的に集中しているもの	延べ床面積
							管材		1.0 被覆銅管のもの	0.95 → ステンレス鋼管のもの	
							程度	1.50 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	0.70 → 普通以下のもの	
							規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	0.93 → 10,000㎡程度のもの	
								（注）0.93を下限とする。			
		使用口			11,010	一個	施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの	建築設備数
							（注） 使用口は、洗面器、洗濯流し・汚物流し、洗面化粧台、ユニットバス、ユニットシャワー、流し台（ステンレス張）の使用口以外を対象とする。				
		便器	和式	水洗式	68,250	一個	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
			洋式	水洗式	91,090						
			小便器	水洗式	53,190						