5．その他										
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥えのき茸菌床かす	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥酵母細胞壁	鶏 豚 牛	— — 93.9	— — 81.6	— — —	— — 100	— — 0	— — 79	— — 50	— — —	栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
飼料用酵母（パン酵母）	鶏 豚 牛	— — 93.9	— — 83.2	— — —	— — 92	— — 0	— — 97	— — 0	— — —	サッカロマイセス・セルビシエを糖蜜で培養後、微粒化したものであり、粗脂肪含量がおおむね0.5％のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
飼料用酵母（パン酵母）	鶏 豚 牛	— 93.1 —	— 83.3 —	— — —	— 95 —	— 0 —	— 97 —	— 0 —	— — —	自己消化及びそれに伴う加水分解の工程があるものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

5．その他										
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
乾燥えのき茸菌床かす	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）
飼料用酵母（パン酵母）	鶏 豚 牛	— — 93.9	— — 83.2	— — —	— — 92	— — 0	— — 97	— — 0	— — —	サッカロマイセス・セルビシエを糖蜜で培養後、微粒化したものであり、粗脂肪含量がおおむね0.5％のものであること。栄養価は、暫定的に定めたものである。
（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）	（新設）
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

附　則

この告示は、公布の日から施行する。